

**T.C.
İSTANBUL İLİ
SULTANGAZİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**SULTANGAZİ BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARI
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ**

İşbu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Sultangazi Belediye Meclisinin 05 Ağustos 2010 gün ve 132 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

5

Bölüm 2

Umumi yerlerde, genel taşıt araçlarında her türlü binalarda günlük yaşam ile ilgili uyulması gereken belediye emir ve yasakları

Huzur ve sükun ile ilgili emir ve yasaklar,	6
Temizlik ile ilgili emir ve yasaklar,	7
Nizam intizam ile ilgili emir ve yasaklar,	8
Sağlık, Emniyet ve selamette ile ilgili emir ve yasaklar,	9
Evcil sokak ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gereken hükümler,	12

Bölüm 3

Mezarlıklar ve hayvan ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar

Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar,	13
Hayvan ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar,	13

Bölüm 4

Belediyenin ruhsatına ve denetimine tabi iş yerleri ile buralarda çalışanların uyacakları emir ve yasaklar

Genel Hükümler,	14
Gezici satıcılar ile ilgili hükümler,	16
Et ürünlerinin satıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir,	17
Balıkçılar ve su ürünleri perakende satış yerlerinin uyacağı hükümler,	17
Sabit olmayan yerlerde (pazar yerleri) perakende su ürünleri satışı aşağıdaki hükümlere tabidir.	18
Manavlar, meyve ve sebze satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	19
Kuruyemiş, kahve satış yerleri, bakkal, kantin ve benzeri iş yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	19
Ekmek satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	19
Mezeciler aşağıdaki hükümlere tabidir.	20
Market, süpermarket vb. işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	20

Bölüm 5

Halkın yeme içme ve eğlenmesine mahsus yerler

Genel hükümler	21
Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	22
İnternet salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.	23
Oyun yeri (Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı iş yerlerinde) ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır.	24
Kahvehaneler (Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf kahvehaneler) aşağıdaki hükümlere tabidir.	24
Çay ocakları aşağıdaki hükümlere tabidir.	24
Pastaneler ve muhallebiciler aşağıdaki hükümlere tabidir.	25
Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	25

Bölüm 6

Halkın yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine mahsus yerler

Halkın yatıp kalkmasına mahsus yerlere ait müşterek hükümler	26
Halkın taranıp temizlenmesine mahsus iş yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	28
Hamam, sauna ve benzeri yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	29
Plajlar aşağıdaki hükümlere tabidir.	30
Yüzme havuzları aşağıdaki hükümlere tabidir.	31

Bölüm 7

Halkın eğlenmesine mahsus yerler

Genel hükümler	31
Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır.	32
Düğün salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.	33
Sirkler ve lunapark aşağıdaki hükümlere tabidir.	34

Bölüm 8

İktisadi nizamla ilgili belediye emir ve yasakları

Daimi ve geçici pazar yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	34
Odun, kömür, inşaat malzemeleri ve hurda depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	35
İktisadi nizamla ilgili belediye emir ve yasakları (4077 sayılı kanun ve buna dair değişiklik içeren 4822 sayılı kanun)	35
Turizm ile uğraşan işyerlerinin uyacağı emir ve yasaklar	36
Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerileri aşağıdaki hükümlere tabidir.	36

Bölüm 9

Gıda üretimine mahsus gayrisihhi işyerlerinin uyacağı ortak hükümler

Genel hükümler	37
Değirmen ve kırmacılar aşağıdaki hükümlere tabidir.	38
Ekmek fabrikaları.	38
Simitçi, galeta, sandviç, tost ekmeği fırınları aşağıdaki hükümlere tabidir.	40
Kuru pasta, pasta, çörek, börek, peynir-kıyma vs. ilavesi ile yapılan pide, lahmacun, pizza fırınları aşağıdaki hükümlere tabidir.	40
Yufka kadayıf ve emsalleri yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	41
Makarna, şehriye, irmik, güllaç, diyet gıda maddeleri ve benzerleri yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	41
Çikolata, pasta, şekerleme, şeker, tahin helvası ve benzerlerinin yapıldığı yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	41
Süt ve sütten yapılan gıda maddeleri üretim maddeleri üretim yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	42
Krema ve tereyağı imalat yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	42
Et konservesi yapılan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	43
Pastırma, sucuk, sosis ve salam yapım yerleri,	43
Deniz ürünlerine ait imalat yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	44
Bitkisel yağ yapım ve dolum yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	44
Meyve, sebze konserveleri yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	45

Sirke, turşu, şıra, boza ve benzeri besin maddelerinin yapıldığı yerler	46
aşağıdaki hükümlere tabidir.	
Memba, içme ve kullanım suları	46
Alkolsüz içki yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	46
Alkollü içki yapım yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	46
Yemek fabrikaları aşağıdaki hükümlere tabidir.	47
Kuruyemiş hazırlanan yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	47
Ham tuz üretme, işleme, depolama yerleri ve tuz fabrikaları	
aşağıdaki hükümlere tabidir.	48
Kümes hayvanları kesim yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	48

Bölüm 10

Çeşitli depolar ve uyacakları emir ve yasaklar

Hububat, zahire, yem, kuru sebze, kuru yemiş, kahve, kakao, çay, patates, soğan, yumurta ve her türlü gıda maddeleri depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	49
Sebze, meyve, konserve depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	49
Şeker depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	50
Yağ ve sabun depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	50
Meşrubat, memba, içme ve kullanma suları depoları	
aşağıdaki hükümlere tabidir.	50
Soğuk hava depoları aşağıdaki hükümlere tabidir.	50

Bölüm 11

Yangından korunma ile ilgili belediye emir ve yasakları

Genel hükümler	51
Asansörler	53
Akaryakıtla çalışılan, depo edilen ve satılan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	53
Patlayıcı madde ile çalışılan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	53
Barut ve av malzemeleri satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.	54
Karpit depo edilen ve çalışılan yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.	54
Patlayıcı ve kimyevi maddeler aşağıdaki hükümlere tabidir.	54

Bölüm 12

Son hükümler uygulama

Bu yönetmelikte belirtilen kuralların denetimini belediye zabıtalrı yapar.	55
Yürürlük	55
Yürütme	55

T.C
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARI
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Sultangazi sınırları içerisinde İlçenin ve İlçe halkının müşterek ve sosyal ihtiyaçlarının temini, sağlık, selamet, huzur ve düzeninin sağlanması için Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar ile diğer kanunların yüklediği, Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklar ile bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Belediye sınırları içerisinde Belediye Ruhsatına tabi olarak çalışan tüm iş yerlerini, bu iş yerlerinde çalışanları ve Belediye sınırları içerisinde oturan, bulunan veya ilişkili olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik 13/07/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak, aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere dayanarak hazırlanmıştır.

- a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- b) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- c) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
- d) 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ve bu kanuna muadil 486 Sayılı Kanunun bazı maddeleri
- e) 11/04/2007 tarih ve 26490 karar sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği
- f) 3194 Sayılı İmar Kanunu
- g) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- h) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
- i) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
- j) 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
- k) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muadil 5259 Sayılı Kanun
- l) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler
- m) 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu
- n) 3257 Sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu
- o) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- p) 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanuna göre çıkarılmış 9207 ve 11882 Sayılı Yönetmelik
- q) 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
- r) 5179 Sayılı Gıdaların Üretilmesi, Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun
- s) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- ş) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM

UMUMİ YERLERDE, GENEL TAŞIT ARAÇLARINDA HER TÜRLÜ BİNALARDA GÜNLÜK YAŞAM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

Huzur ve Sükûn İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 4 – (1) Kamuya açık alanlarda, cadde ve meydanlarda, genel taşıt araçlarında izinsiz olarak gezici, çalgıcılık, satıcılık yapmak,

(2) Açıkta ayna vs. gibi göz alıcı ve yansıtıcı eşyayı örtmeden taşımak,

(3) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak,

(4) Canlı kümes hayvanlarını ve diğer hayvanları baş aşağı taşımak,

(5) Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak, dövüştürmek, hayvanın gücünün üstünde yük yüklemek, halkın merhamet duygularını rencide edici şekilde kırbaçlamak,

(6) Parklardaki kanepelerde içki içmek, yatmak, Belediye tarafından yasaklanmış yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak,

(7) Belediyece tayin edilmiş alanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt ve hayvan yıkamak,

(8) Genel taşıt araçlarında (el çantaları hariç) bavul, denk, sandık, sepet gibi yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla ve başkalarını rahatsız edecek yağlı, kirli, tozlu kıyafetlerle binmek, kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,

(9) Yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen giriş çıkış nizamına riayet etmemek, sıra usulüne uymamak, itişip kakışarak sırayı bozmak, öne geçmeye çalışmak,

(10) Genel taşıt araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, kanepelerde yatmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak,

(11) Vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak,

(12) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar veya resmi tatil günlerinde yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşai faaliyet v.b. işleri sabah saat 10:00'dan önce akşam hava karardıktan sonra izin almadan yapmak,

(13) Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak,

(14) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

(15) Saat 22:00'den sonra semt sakinlerinin ve apartmanda oturanların huzur ve istirahatini bozacak şekilde gürültü yapmak ve her türlü müzik aletlerini yüksek sesle çalmak, bağırarak çağırmak.

(16) Turist olarak ilçeye gelen yabancılara, ilgili kurululardan tercümanlık belgesi olmadan rızası dışında tercümanlık yapmaya çalışmak.

(17) İçkili işyeri ruhsat kapsamı dışındaki işyerlerinde içki içmek ve içilmesine müsaade etmek.

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 5 - (1) Her ne surette olursa olsun yerleri kirletmek (tükürmek, sümürmek, çöp atmak v.b. gibi)

(2) Genel taşıt araçlarını temiz tutmamak,

(3) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek, deri, gübre, paçavra v.s sermek, dökmek ve kurutmak,

(4) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, bahçe duvarlarını ve benzeri yerleri, cadde ve sokaklarda tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran v.b. ile karalamak, yazmak, şekil çizmek ve kirletmek,

(5) Yollara paspas atmak,

(6) Her çeşit eşyanın yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek,

(7) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda araçların tamirâtı esnasında, yolları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak, krika altına kalas koymamak,

(8) Cadde, sokak, meydanlarda, tretuvarlarda ve bina önlerinde halı, kilim, yün ve araba yıkamak, binalarda tespit edilen günler haricinde halı, kilim v.b şeyleri silkelemek (binalarda apartman yöneticisi veya yönetim kurulunun alacağı karar ile Cumartesi veya Pazar günü tespit edilen saatler arasında temizlik yapılabilir, aksi taktirde pazartesi saat 13:00'a kadar temizlik yapılır), karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları temizlememek,

(9) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur ve balkon suyu borularını varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak,

(10) İşyeri, ev ve apartmanlarda belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı ve gereçlerini bulundurmamak,

Çöp Kabı ve Gereçleri Şunlardır;

- a) Plastik çöp torbası
- b) Çöp Kovası
- c) Çöp Bidonu
- d) Konteynır

(11) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıklar, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat artıklarını her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdurlar veya atıkların belediye imkânları ile taşınması için sözleşme yapmak zorundadırlar,

(12) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,

a) Çöp Kapsamına Girmeyen Maddeler

- Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç, v.s), kereste, demir, malzeme artıkları,
- Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,
- Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
- Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
- Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi artıkları,
- Kalorifer kül ve cürufları,
- Atık pil ve akümülatörler,
- İlaç Kutu Ve Şişeleri

b) Çöp ve Süprüntü Kapsamına Giren Maddeler

- Mutfak ve yemek artıkları, odun ve soba külleri,
- Bilumum konserve yağ tenekeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.s.
- Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, Mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizlenmesi sonucu çıkan artıklar,
- Ağaç yaprakları, yol, cadde ve sokakları kirleten hayvan pislikleri,
- Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
- Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (sahile vuranlar dahil)
- Ayrık nizam binalarda çöp toplama yerleri, Belediyeden izin almak şartıyla bahçenin uygun bir yerine estetik bakımından iyi görünüşlü kâgir ve demir kapaklı veya gömme olarak yapılabilir,

(13) Çöpleri, çöp kaplarını çöp toplama saatleri veya günleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak veya bırakmak,

(14) Duvar, kapı ve bu gibi yerler boyandığında gelip geçenlerin üzerlerinin kirlenmemesi için koruyucu tedbirleri almamak,

(15) Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek,

(16) Dükkânlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularını, yaya kaldırımına taşımak. Bu gibi yerlerde temizlik 24:00-07:00 saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.

(17) Her tür bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları yollara veya yaya kaldırımına akıtmak, (zaruri hallerde bu gibi boşalmalar hortum vasıtasıyla en yakın kanalizasyon bacasına akıtılabilir)

(18) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencere, kapı, teras ve ön bahçelerine havalandırmak, kurutmak amacıyla çamaşır, halı, kilim, yatak, yorgan, çarşaf asmak, çirkin görüntü arz eden renk ve şekilde etrafı rahatsız edecek ve koku neşredici öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz v.s. gibi gıda malzemelerini asmak ve kurutmak, balkon, pencere, teras gibi yerlerine gerekli tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak, çiçekleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde sulamak, kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez ve benzeri gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,

(19) Özel olarak imal edilmiş ayrışıklı çöp kaplarına uygun olmayan çöpleri atmak,

Nizam İntizam İle İlgili Emirler Ve Yasaklar

MADDE 6 - (1) Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park, dükkan önü ve bunun gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla v.s. gibi şeyleri bırakmak, buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak, fazla yer işgal etmek,

(2) Parklarda, yasaklanan yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara, fidanlara her ne surette olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, zarar vermek,

(3) İş hanları ve pasajların girişleri ve koridorlarını izin almadan işgal etmek,

(4) Belediye tarafından konulmuş her nevi sokak levhası ile kapı numaralarını, durak tabelasını, trafik bilgi-işaret levhalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, sabit ve hareketli alet edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek, üzerilerini boyamak, kirletmek,

- (5) Gişe önlerinde veya sıraya tabi yerlerde, duraklarda sıraya riayet etmeyip, öne geçmek, itişip kakışmak,
- (6) Parklarda, piknik alanların da, yasak olan yerler de, balkon, teras, bahçe ve benzeri yerler de mangal yakmak, koku ve duman çıkmasına sebep vererek çevreyi rahatsız etmek
- (7) Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında, iskele ve parklarda yatmak, fazla yer işgal etmek, parklarda ve piknik alanlarında yasak olan yerlerde mangal yakmak, içki içmek,
- (8) Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara, bu alanlarda bulunan anıt, eser ve müştemilata zarar vermek,
- (9) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine 3 metre yükseklikten az perde, saçak, siper yapmak ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağıya sarkmasına meydan vermek,
- (10) İnşaatlara mal sahibi, sorumlu yapı denetim firması, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini belirtir tabela asmamak,
- (11) Taşınan malzemelerin uçuşarak, dökülerek çevreye yayılmasına mani tedbir almamak, kasa yüksekliğini aşacak şekilde yükleme yapmak, branda örtmemek.
- (12) Dükkanların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel, askı, v.s. şeyler çakarak teşhir veya satış amacıyla öteberi asmak,
- (13) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp, muhafaza altına almamak,
- (14) Herhangi bir izin almadan kaldırım veya yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yol veya tretuvarın vasfını bozmak, tahrip etmek,
- (15) Yayaların yoğun olduğu yollarda, meydanlarda ve trafiğe kapalı yerlerde kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle, buz pateni ya da kızakla kaymak, bisiklete binmek, kartopu, futbol v.s. oynamak, bu gibi yerlerde oyuncak veya havalı tüfekte atış talimi yapmak, uçurtma uçurmak,
- (16) Meydan, yol ve tretuvarlar da her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,
- (17) Yol üzerindeki bina yüzeylerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek,
- (18) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen v.s. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tedbirlerini almamak,
- (19) Dam, teras, balkonlarda biriken karları tedbirsiz olarak yol ve kaldırımlara atarak, yaya ve araç trafiğini engellemek,
- (20) Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda, dış ısı 13°C ve altına düştüğü takdirde bina sahipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri mazeretsiz yakmaması,
- (21) Her türlü binalarda üst kat dairelerde herhangi bir şekilde alt kata bacalardan, kurum, duman, su v.b. şekilde akıntı veya sızıntıya sebep olmak,
- (22) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,
- (23) Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, izinli eğlence mekanları haricindeki yerlerde ilgili belediyelerden izin alınmadan açık alanlarda herhangi bir eğlence, şenlik, düğün, panayır v.b. organizasyon düzenlemek,
- (24) Her ne surette olursa olsun, kamuya ait alanları araç parkını engellemek amacıyla zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, çiçeklik, park yasağı tabelası v.b. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak yasaktır.
- (25) Kordon boyunda halkın yürüyüş yaptığı yerlerde saat: 20.00'den sonra bisikletle

dolaşmak, köpek gezdirmek yasaktır.

(26) Sahil ve kordon boyunca halkın denize girmesini engelleyecek şekilde masa sandalye koymak ve tekne bakımı yasaktır.

(27) Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve halkın toplu olarak bulunduğu kapalı alanlarda "SİĞARA İÇMEK YASAKTIR" uyarıcı levhası bulundurmamak.

Sağlık, Emniyet Ve Selametle İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE 7- (1) Genel taşıt araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, genel taşıt araçlarından fren, zil, kampana v.s. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak, basamaklarda durmak, araçlara asılmak, takılmak, kapılara dayanmak ve şehir hattı vapurları ile dolmuş motorlarından iskele verilmeden atlamak, can simidi, can yeleği v.b. eşyaları karıştırmak,

(2) Şehir içinde kamu mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen, parkomatlı otoparklarda park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.

- a) Park ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak
- b) Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek
- c) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır vasıtalarla girmek

(3) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili aldığı kararlara uymak mecburidir.

(4) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

(5) UKOME Kararı ile durmak, duraklamak, park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.

(6) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç bulundurmamak yasaktır.

(7) Dolmuş motorlarında tayin edilen yolcu adedi kadar sayıda cankurtaran simidi vb. kurtarıcı vasıtayı bulundurmamak zorundadır.

(8) Dolmuş motorlarında yaz, kış belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak yasaktır.

(9) Vapurların ve dolmuş motorlarının tehlikeli yerlerinde veya seyir esnasında kaptanın görüşüne engel olacak yerlerde durmak, oturmak,

(10) Dolmuş motorları ile sisli havalarda sis düdüğülerinin çaldığı ve fırtınalı havalarda liman idaresince fırtınanın devamı gösteren müddet içinde yolcu taşımak (Bu gibi durumlarda hareket halinde olanlar en yakın iskeleye yanaşmak zorundadır.)

(11) Belediye tarafından izin verilen yerler dışında denize, göle ve akarsuya girmek yasaktır,

(12) Merkezi teshin tertibatı mevcut olan her türlü binalarda, bina sahipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının bina içindeki ısıyı aşağıda yazılı °C' den aşağı düşürmek, kaloriferleri yakmamak.

a) Evlerde

– Oturma Odaları, Salonlar	: 22 °C
– Hol	: 20 °C
– Koridor	: 18 °C
– Hela (WC)	: 15°C
– Merdiven	: 15 °C
– Mutfak	: 15 °C
– Yatak Odası	: 20 °C
– Çalışma Odası	: 22 °C
– Banyo	: 26 °C

b) Okullarda

– Sınıflar	: 20 °C
– Bürolar	: 20 °C
– Spor Salonları	:15 °C
– Duşlar	: 22 °C
– Banyolar	: 26 °C
– Toplantı Salonları	: 20 °C
– Koridorlar	: 15 °C
– Merdivenler	: 15 °C
– Hela (WC)	: 15°C
– Okuma Odaları	: 20 °C
– Kütüphaneler	: 20 °C
– Kapalı Teneffüshaneler	: 18 °C

c) Hastanelerde

- Hastane ve benzeri yerlerin iç sıcaklık dereceleri ilgili makamların teşhis ve tedavi bakımından uygun gördükleri derecede olmalıdır.

d) Fabrikalarda

– Hafif İş Yapan Atölyeler	: 18 °C
– Ağır İş Yapan Atölyeler	: 15 °C
– Montaj İş Yapan Atölyeler	: 18 °C
– Yalnız Kadın İşçilerin Çalıştığı Atölyeler	: 18 °C
– Dökümhaneler	: 10 °C
– Marangozhaneler	: 18 °C

e) Hapishaneler

– Münferit Odalar (Hücre)	: 20 °C
– Hafif İş Atölye Odaları	: 18 °C
– Koğuşlar	:18°C
– Koridorlar	: 15 °C
– Okuma Odaları ve Kütüphaneler	: 20 °C
– Umumi İdari Bürolar	: 20 °C
– Münferit İdari Bürolar	: 22 °C

f) İş Hanları

– Çalışma Odaları	: 20 °C
-------------------	---------

– Hol Koridor	: 15 °C
– Hela WC	: 15 °C
– Merdiven	: 15 °C
– Antre	: 15 °C

g)Çeşitli Yerler

– Dükkanlar	:18°C
– Sergi Evleri	:15-18 °C
– Müzeler	:15-18 °C
– Sinemalar ve Tiyatrolar	
(Havalandırma Yapılmazsa)	: 18 °C
(Havalandırma Yapılırsa)	: 20 °C
– Garajlar	: 10 °C
– Ahırlar	: 12 °C
– Yüzme Havuzları Su Sıcaklığı	: 22 °C
– Yüzme Havuzları Hava Sıcaklığı	: 24 °C
– Okuma Odaları	: 20 °C
– Kütüphaneler	: 20 °C
– Ambarlar	: 10 °C
– Mağazalar	: 18 °C
– Otel Odaları	: 20 °C
– Camiler ve İbadet Yerleri	: 17 °C

(13) İş hanları ve pasajlarda odabaşı bulundurmamak,

(14) Ev ve apartmanlarda hizmet görenler ile han odabaşlarının sağlık muayene cüzdanı almamak ve 3 ayda bir ilgili kurumlara periyodik muayenelerini yaptırmamak.

Evcil Sokak ve Ahır Hayvanları ile İlgili Uyulması Gereken Hükümler;

MADE 8 - (1) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahır yapılamaz ve hayvan beslenemez.

(2) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılmaz, park, bahçe, arsa, cami, okul ve diğer mabetlerin avlularında otlatılmaz. Bu hayvanların hacetlerini umuma mahsus yerlerde gidermelerine mahal verilmez.

(3) Belediyeden müsaade almadan Hayvan Sağlık Belgesi olan Menşei Şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez (nakle ait tertibatın özellikleri Belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)

(4) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu hükümlerine göre işlem yaptırmamak,

(5) Ev yada bahçede veteriner raporu alınmamış hayvan bulundurulması yasaktır.

(6) At arabası ile trafiğe çıkmak, binek ve koşum gayesi ile kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek, gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir olamadan yedekte götürmek, binek ve koşum hayvanlarını başı boş bırakmak, hayvanla veya hayvanın çektiği araçla nakliyecilik yapmak, yük ve eşya taşımak, eziyet etmek,

(7) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde evcil hayvan

beslemek ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus kümes yapmak, kümes hayvanları beslemek, büyükbaş hayvan bulundurmak, ahır yapmak, (8) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmaş, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, kümes yapmak, kümes hayvanları beslemek, büyükbaş hayvan bulundurmak, ahır yapmak, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak, (9) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, okul, camii ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, belediye tarafından tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MEZARLIKLAR VE HAYVAN ÖLÜLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar;

MADDE 9 - (1) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak (Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli hususu Umumi Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri Dairesinde yapılır) (Belediyelerin belirlediği mezarlık alanları dışındaki yerlere ölü defnedenler 5237 TCK 196. maddesi gereği cezalandırılır.)

(2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üstüne konmuş eşya ve işaretlerini kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunları ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölümlere saygısızlık olacak hareketlerde bulunmak,

(3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek v.s. hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi, hayvan beslenmesi yasaktır.

(4) Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar edecek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak yasaktır.

(5) Yetkililerin haricinde her ne sebeple olursa olsun güneş battıktan sonra mezarlığa girmek yasaktır.

Hayvan Ölülleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 10 - (1) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölümlerini kurbanlık ve adaklık hayvan artıklarını her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek,

Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölümlerini kokutmadan hususi yerlere nakletmek, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELEDİYENİN RUHSATINA VE DENETİMİNE
TABİ İŞ YERLERİ İLE BURALARDA ÇALIŞANLARIN
UYACAKLARI EMİR VE YASAKLAR

Genel Hükümler

MADDE 11 - (1) Belediye sınırları içerisinde Ticari faaliyet gösteren her türlü iş yeri Belediyenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabidir. (Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyerlerine ruhsat vermeye yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler, ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan umuma mahsus işyerleri ruhsat alıncaya kadar resen kapatılır)

(2) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacak, temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan, gürültü çıkarmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların el, yüz, tırnakları ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.

(4) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediye tarafından hazırlanmış ve Zabıta Müdürlüğü ve amirliklerince tasdik edilmiş, teftiş defteri bulundurulacak, dolan teftiş defteri 2 yıl müddetle muhafaza edilecek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

(4) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personele ait sağlık raporu yada sağlık muayene cüzdanları ile işyeri sahibi veya sorumlu müdürünün nüfus sureti her zaman işyerlerinde bulundurulacak, portör muayeneleri her 3 ayda bir, Akciğer grafikleri yılda bir ilgili kurumlara yaptırılacak, muayene cüzdanına işlenecektir.

(5) Bu yerlerde mahalli itfaiye, polis, mahalli su ve elektrik arıza, doğalgaz, sıhhi imdat ve Belediye Zabıtası telefon numaraları varsa telefonun yanma, yoksa kolaylıkla görülebilen bir yere asılacaktır.

(6) Bu yerler Belediyece tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. Kapama saatinden evvel gelen müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden müşteri alınamaz. Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve kapalı tabelasını indirmek sureti ile) müessesede kalabilirler.

(7) Bu gibi yerlerde hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecek (Akvaryum ve kafes hayvanları hariç) her türlü haşaratın bulunmasına mani tedbir alınmış olacaktır.

(8) Her türlü iş yerlerinde yangın çıkmasına mani tedbirler ile yangın söndürme cihaz ve tesisatları İtfaiye Müdürlüğü'nün görüşüne uygun olarak bulundurulacak veya yapılacaktır.

(9) Bu gibi yerlerin tabanı mermer, mozaik, karo mozaik gibi kolay yıkanabilir, dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanmış olacak, tabanda şehir kanalizasyon şebekesine drene edilebilen pis su gideri bulunacaktır.

(10) Bu gibi yerlerin ısıtma ve havalandırma tertibatı bulunacaktır. Isıtma ve havalandırma, soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

(11) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. Bir bağımsız bölümde birden fazla faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlarında ana faaliyet dalı ile bu husus belirtilecektir.

(12) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil iş yerlerinde dinlenme yeri, kıyafet

değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde yeterince olmak şartı ile ortak tuvalet kullanılabilir.

(13) İş yerinde üretilen çöp ve benzeri artıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

(14) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler, seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, kir birikmesini engelleyecek; kapılar kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar, cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçaklar paslanmaz çelikten olacaktır.

(15) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir,

(16) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer iş yerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı tahliye çıkışı olacak, yangın çıkışı ışıklı tabela ile gösterilecektir.

(17) Umuma açık istirahat, eğlence, konaklama yerleri ile lokantalarda ve pasta hanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, şehir şebekesi bulunmayan yerlerde veya su kesintisi olduğu hallerde 24 saat ihtiyacı karşılayacak depo olacaktır. Deponun periyodik olarak temizlik ve bakımı yaptırılacaktır. Çalışan personelin üst, baş, kılık ve kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.

(18) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

(19) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeterli sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan iş yerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

(20) Canlı müzik izni olan yerlerde belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyeleri üstünde, halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen canlı müzik izni iptal edilir, işletme sorumluları, canlı olarak ve elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının iş yerine asılmasını sağlar.

(21) Belediyenin ruhsatına tabi iş yerlerinde belediyeden alınmış ruhsatı vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri çalışıyorsa Pazar çalışma ruhsatı, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu, bağlı bulunduğu meslek odalarından alınmış tarifeleri iş yerinin belli bir yerinde asılı olacaktır.

(22) Hafta Tatili Kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri Belediyeye müracaat ederek izin almak zorundadırlar.

(23) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. TS Belgeli ambalaj malzemelerinin dışındaki malzemeler ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.

(24) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalatılacaktır.

(25) Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;

a) Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı soyadı yazılı sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshasının istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur.

b) Hesap pusulası kullanılan bütün müesseselerde pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatıyla birlikte müşterilerinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2. nüshası müşteri istemeden kendisine verilecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk damgalı olacaktır.

c) Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilen tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseseler gram taksimatlı, ibreli veya dijital terazi bulunması zorunludur.

(26) **(Ek Fıkra:03.12.2014 -121):**Sultangazi Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin ilgili biriminin izni olmadan doğrudan veya üçüncü kişilerin vasıtası ile herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stand ve benzeri şeyler kurmak veya kurdurtmak, bilgi broşürü ve el ilam dağıtmak veya dağıtırmak, reklam faaliyetinde bulunmak.

Gezici satıcılar ile İlgili Hükümler

MADDE 12 - (1) Gezici satıcılık yapmak izne tabidir.

(2) İzinsiz olarak gezici ya da sabit motorlu vasıtalarla satış yapılamaz. Ancak Fast food gıda satışı için özel olarak imal edildiği belgelenen gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu TSE Belgesi ile tescil edilen motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satıcılık yapılmasına belirli süreler arasında olmak şartı ile izin verilebilir.

(3) Gezici satıcılar. Belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadırlar, satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el yüzleri daima temiz, bakımlı olacaktır. Ayrıca kullanacakları araçlar için Belediyenin özel hüküm koyma hakkı vardır.

(4) İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini 3 ayda bir yetkili kuruluşa yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde Sağlık Muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgelerinde yazılı kışi hanemde bin tarafından işletilen tezgâhın izni iptal edilir.

(5) Simit türü benzen unlu mamullerin ve mısır, kestane gibi yiyecek mamullerinin satışı için Belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle satış amacına uygun olarak dizayn edilecek, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında ürününü sattığı fırın veya imal yerinin ismi, adresi, satış fiyatı ve izin belgesini belirtir 25x25 ebadında levha olacaktır. Ürüne ait faturaların her isteyişte göstereceklerdir.

(6) Hazır gıda (Fast food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici ve sabit satıcılar oturarak yeme içme mekanı düzenlemek için ayrıca izin almak zorundadırlar.

(7) Hazır gıda (fast food) türü gıda satışı yapılan motorlu vasıtalar başka bir amaçla kullanılamaz.

(8) Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerinden almaları veya kendilerinin imalata yeterli olduklarını belgelemeleri mecburidir.

(9) Gezici satış aracı için aranacak şartlar aşağıdaki gibidir, (piliç ve köfte satış

yerleri)

- a) Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.
- b) Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- c) Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.
- d) Standartlara uygun en az 200 Lt. hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır.
- e) Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.
- f) Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.

İzin verilen gezici satıcıların nüfus suretleri ve adres bilgileri alınarak dosyasında muhafaza edilecektir. Adres değişiklikleri bildirilecektir.

Et Ürünlerinin Satıldığı Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 13 - (1) Bu tür işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır.

(2) Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü alet ve ekipmanın pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyalden yapılmış olacaktır.

(3) Et ve et ürünlerinin satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir.

(4) Et ve et ürünlerinin muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgah veya en az 10 m2 soğuk hava deposu bulunacaktır, kırmızı ve beyaz etler ayrı bölmelerde olacaktırlar.

(5) Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölümü ve bol akarsuyu olan bir havuz bulunacaktır.

(6) Satışa arz sırasında camekânlı teşhir dolapları kullanılacaktır.

Balıkçılar ve Su Ürünleri Perakende Satış Yerlerinin Uyacağı Hükümler

MADDE 14 - (1) Su ürünleri alışveriş merkezleri, balık satış amaçlı dükkânlar gibi sabit, perakende satış yerleri ile semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan sabit olmayan perakende satış yerleri dışında doğrudan tüketiciye satılamaz.

(2) Bu gibi yerler duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır.

(3) Satış yerinde, uygun havalandırma sağlanmalı ve bu yer, gün ışığına eşdeğer bir şekilde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma su ürününün doğal rengini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.

(4) Tuvaletler ürünlerin satışa sunulduğu, sergilendiği, ambalajlandığı alanlara doğru açılmayacak şekilde yapılmış olmalı ve bu yerlerde, lavabo, sıcak soğuk su tertibatına sahip elle kumanda edilmeyen musluk, sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt havlu bulunacaktır.

(5) Perakende satış yerlerinde mutlak suretle soğuk muhafaza odaları bulunmalı ürünler, sergi ve satış zamanları dışında bu odalarda muhafaza edilmelidir.

(6) Perakende satış yerlerinde ürünler yarı kapalı, soğutmalı dolaplarda, 0°C ile +4°C arasında, nemli ortamlarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.

(7) Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.

(8) Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

(9) Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır.

(10) Su ürünleri satış öncesi, müşteri isteğine bağlı olarak, kafa ve iç organlarının

ayrılması gibi işlemlere tabi tutulacaksa, bu gibi işlemler ayrı bir bölümde hijyenik şartlarda yapılmalı, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden yapılmış, sıhhi tesisata sahip çalışma tezgahı bulunmalıdır. Bu tezgâhlar sıvı atıkların kapalı sistemle tahliyesine imkân verebilecek şekilde zemin drenaj / tahliye kanalları ile bağlantılı olmalıdır. Ürünler bu tip işlemlerden hemen sonra temiz içme suyu ile yıkanmalıdır. İç organlar ve insan sağlığı için tehlike arz edebilecek kısımlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrılmalı, üstü kapalı, sızdırmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarında bekletilmeli ve günlük olarak satış yerlerinden uzaklaştırılmalıdır. Bu kaplar her zaman iyice temizlenmeli, gerektiğinde dezenfekte edilmeli, bulaşma riski için kaynak teşkil etmemelidir.

(11) Satış yerlerinde kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.

(12) Perakende satış yerlerinde alıcıların kolayca görebileceği şekilde açıklayıcı bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceği tablolar bulundurulmalıdır.

(13) Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde, ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır.

(14) Çalışan personelin resmi bir kurumdan alınmış sağlık raporu olmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri 3 ayda bir yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan işyeri sahibi / yöneticisi sorumludur.

(15) Tüm çalışanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve kişisel hijyen kurallarına uymalıdır.

(16) Satış yerinde haşereler, kemirgenler ve diğer zararlılar sistematik olarak yok edilmeli ve bunlara karşı koruma sağlayan uygun teçhizat bulunmalıdır.

(17) Satış yerinde akvaryum canlıları dışında, su ürünü ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalıdır.

(18) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır.

(19) Bu gibi yerlerde ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.

(20) Yıllık perakende satış miktarları 10 ton ve üzerinde olan satış yerlerinde, su ürünleri, gıda ve veterinerlik konularının herhangi birinde en az 4 yıllık yükseköğrenim veren fakültelerden veya bu konularda eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş bir teknik eleman çalıştırılması zorunludur.

Sabit Olmayan Yerlerde (Pazar Yerleri) Perakende Su Ürünleri Satışı Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

Madde 15 - (1) Su ürünleri üstü açık bir şekilde satılamaz ve muhafaza edilemez. Satışı yapılacak su ürünleri yarı kapalı ve 0 °C ile +4 °C arasında sıcaklığı sağlayacak buzlu ortamlarda satışa sunulmalıdır.

(2) Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.

(3) Bu tür satış yerlerinde, kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme işlemleri yapılmamalıdır.

(4) Sergi, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.

(5) Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır.

(6) Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır.

(7) Semt pazarlarında su ürünü satanlar, genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve çalışanların resmi bir kurumdan alınmış sağlık raporu bulunmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri 3 ayda bir yapılarak sağlık karnelerine

işlenmelidir.

(8) Pazar yerlerin de su ürünleri atıkları yakılarak veya yemek hazırlama amacıyla izgara, mangal yaparak çevreyi koku, duman ve benzeri şekilde rahatsız etmek.

Manavlar, Meyve ve Sebze Satış Yerleri Aşağıdaki hükümlere tabidir

MADDE 16 - (1) Manavlarda sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, 2m yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

(2) Sebzeler su içinde tutulmayacak, çamur ve toprakları ile satılmayacaktır.

(3) Bu tür yerlerde çalışanlar iş kıyafeti giyeceklerdir.

Kuruyemiş, Kahve Satış Yerleri

MADDE 17 - (1) Bu tür yerlerde ambalajsız satılan besin maddeleri kapalı camekânlı dolap veya kaplarda bulundurulacaktır.

(2) Bu yerlerde kuruyemiş yapma ve hazırlama veya kuru kahve çekimi yapıldığı takdirde bu gibi kısımlar ayrı bölmelerde olacaktır.

(3) Bu yerlerde çalışan işçiler iş kıyafeti giyeceklerdir.

Bakkal, Kantin ve benzeri İş Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 18 - (1) Besin maddeleri diğer maddelerle ayrı kısım ve bölmelerde satılacaktır.

(2) Bu yerlerde ihtiyaca cevap verecek soğuk hava dolap veya vitrini bulunacak, bozulacak besin maddeleri bu dolaplarda saklanacaktır.

(3) Satışa arz edilen emtianın tabanla teması olmayacak en az 15 cm yükseklikte izgaralar üzerine konulacaktır.

(4) Bu yerlerde ekmek ve benzeri gıda maddeleri zeminden en az 50cm yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekanla kapalı, yalnız bu işe mahsus mahallerde bulundurulacaktır. Bu mahallerde ayrı yere ekmek ve benzeri gıda maddesi konulmayacak ve açıkta satılmayacaktır.

(5) Bu yerlerde çalışanlar iş kıyafeti giyeceklerdir.

(6) Bu tür işyerlerinde açıkta deterjan satılmayacaktır. Ambalajlı deterjanlar gıda ürünlerinden uzak ayrı bir reyonda satışa sunulacaktır.

(7) Mutfak uygun olduğu takdirde kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir.

(8) Günü geçmiş mamuller satış reyonundan kaldırılıp mal iade bölümünde muhafaza edilecektir.

(9) Zeytin, peynir gibi mamullerin satışı paslanmaz çelik veya Tarım Bakanlığından belgeli plastik kaplarda yapılacak, üzerleri kapalı olacaktır.

(10) Kuru bakliyatlar Tarım Bakanlığından izinli plastik kaplara konulacak üzeri kapaklı şekilde satışa sunulacaktır.

(11) Bu tür işyerlerinde satışa sunulan sıvı yağlar ayrı raflarda bulunacak, margarin türü katı yağlar soğuk hava bulunan dolaplarda satışa sunulacaktır.

Ekmek Satış Yerleri Aşağıdaki hükümlere tabidir

MADDE 19 - (1) Ekmek ve benzeri gıda maddeleri fırınlarda, bakkallarda ve Belediyece yerleri tespit edilmiş ekmek satış büfelerinde satılacaktır.

(2) Bu yerlerde ekmek ve benzeri gıda maddeleri zeminden en az 50cm yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekanla kapalı, yalnız bu işe mahsus mahallerde bulundurulacaktır. Bu mahallerde ayrı yere ekmek ve benzeri gıda maddesi konulmayacak ve açıkta satılmayacaktır.

(3) Ekmek satış yerlerinde otomatik, ibreli, gram taksimatlı, tek kefeli veya dijital terazi bulundurulacaktır.

(4) Satışa arz edilen ekmeklerin cinsi, randımanı, rutubet derecesi, fiyatı ile imal edildiği fırını belirten bağlı olduğu meslek odasından alınmış fiyat tarifesini görünür bir yere asılması mecburidir.

(5) Büyükşehir Belediye hudutları dışındaki fırın ve fabrikalarda yapılan ekmeklerin, Belediye hudutları içinde satılmak üzere bakkallara veya ekmek satılan diğer yerlere dağıtılması, gezici olarak açıkta veya camekan içinde satılması yasaktır.

Mezeciler Aşağıdaki hükümlere tabidir

MADDE 20 - (1) Bu yerlerde pişmiş veya pişmemiş olarak satışa hazırlanmış besin maddeleri satılacak, bu yerlerde ayakta veya oturarak yedirilip içirilmeyecektir.

(2) Dükkan içinde besin maddelerini hazırlayan ve pişiren mezecilerde, satış yerinden kâğıt bölme ile ayrılmış hazırlama yeri aşçı dükkanlarında aranılan niteliklere sahip olacak bu yerlerde pişirme, bulaşık yıkama yeri ve WC bulunacaktır.

(3) Bu tür yerlerde soğuk hava dolabı veya vitrin bulunacak, bozulacak besin Maddeleri, kırmızı et, beyaz et, sakatat ile sebze - meyve çeşitleri ayrı bölme veya üstü kapalı kaplarda birbiri ile iletişime geçmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

(4) Bu yerlerde çalışanlar iş kıyafeti giyeceklerdir.

Market, Süpermarket v.b İşyerleri Aşağıdaki hükümlere tabidir

MADDE 21 - (1) Bu tür yerler;

- a) Satış Yeri (Reyonlar)
- b) Hazırlama Yeri
- c) Depo
- d) Soğuk Hava Deposu
- e) Personele ait soyunma giyinme odası
- f) WC ve Lavabo kısımlarından ibaret olacaktır.

(2) Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu, 500m²'den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır.

(3) Raflar zeminden en az 15cm yükseklikte olacaktır.

(4) Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı, dolap veya tezgâh bulunacaktır. Soğuk hava depoları et ve et ürünleri için ayrı, en az 8 m², süt ve süt ürünleri için yeterli büyüklükte, meyve ve sebze için bağımsız olarak yeterli büyüklükte olacak şekilde yapılacaktır.

(5) Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı stand ve reyonlarda satışa sunulacaktır.

(6) Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

(7) Kuruyemiş ve kurukahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.

(8) Hipermarket, grosmarket ve mega marketlerde giriş ve çıkış olmak üzere 2 kapı ile satış alanının en az yansı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.

(9) Bu tür yerlerde, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, 2 m yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

(10) Bu tür işyerlerinde iade olacak mamuller için soğuk hava depolarının içinde, ayrıca belirtilmiş iade bölümü oluşturulacak ve bu bölümdeki gıdalar derli toplu tutulup bozulmuş ürünlerin diğer ürünleri etkilemesi engellenecektir.

(11) Bu tür işyerlerinde et ve et hazırlamak için kullanılan tezgâhlar soğuk Hava depolarına yakın bir yerde yeterli büyüklükte ve kolay temizlenebilen mermer, paslanmaz çelik gibi malzemeden olacak, ayrıca Bu tezgâhlarda lavabosu olan sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HALKIN YEME İÇME VE EĞLENMESİNE MAHSUS YERLER

Genel Hükümler;

MADDE 22 - (1) Tarifeye tabi müesseseler, sınıflarını belirten özel işaretlerini dış kapılarına koymak mecburiyetindedirler.

(2) Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü araç, gereç ve tesisat, besin maddelerinin niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olacak, küflenmez, paslanmaz ve temizliği kolay yapılabilir nitelikte olacaktır. Kullanılacak masa, sehpa ve rafların üzerleri cam, mermer, fayans gibi parlak ve temizliği kolay malzemelerden olacak ve bunlar daima temiz bulundurulacaktır.

(3) Yemek yeme yerleri kişi başına 1 m² yer isabet edecek şekilde masalar tertiplenecek ve salonun alanı:

- a) Lokanta ve Tavernada 40 m²
- b) Kebapçı ve Birahanelerde 35 m²
- c) İşkembecilerde 30 m²
- d) Aşçı ve Köftecilerde 10 m² den küçük olmayacaktır.

(4) Yemek pişirme yeri : (Mutfak)

a) Bir kenarı 2 m den az olmamak üzere 5 m² olacak, tabanda drenaj ve kanala bağlı atık su gideri bulunacaktır.

b) Duvarlar mermer veya fayans ile kaplanmış olacak, tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

c) Tezgâhın üstü mermer, paslanmaz çelik veya kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanmış, tezgâh altında dolaplar bulunacaktır.

d) Ocak üzerinde yeterli genişlikte davlumbaz bulunacak, baca yüksekliği, kiraathane, kahvehane, çay ocağı ve kır kahvesinde bulunduğu binanın çatı seviyesini, diğer yerlerde ise yakınında bulunan binaların çatı seviyesini aşmış olacaktır.

(5) Bulaşık yıkama yerinin:

- a) Alanın bir kenarı 1,5 m olmak üzere 3 m² den az olamayacaktır.
- b) Tabanda drenaj ve kanala bağlı atık su gideri bulunacaktır.
- c) Bulaşık yıkama tekneleri mermer, fayans veya paslanmaz çelik olacak, sıcak ve soğuk iki yıkama kısmından ibaret olacaktır.

d) Sıcak su devamlı akar bir tertibatla temin edilecektir.

e) Duvarları mermer veya fayans ile kaplanmış olacak, tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

f) Bulaşık yıkama ve yemek pişirme yerlerinin tabanları bir yükselti ile birbirinden ayrılacak mümkünse, ayrı uç noktalarda olmaları sağlanacaktır.

(6) El yıkama ve WC yerinin:

- a) Bir kenarı 1 m²'den az olmamak üzere en az 2,5m² olacaktır.
- b) Müşterilerin el yıkaması için konan lavabo, WC den ayrılmış olacak ve 1m²'den

az olmayacaktır. Bu yerler birbirlerinden kâgir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

c) Lavaboda ayna, sıvı sabun, el kurulamak için tek kullanımlık kağıt havlu bulunacak, bunların atılması için uygun nitelikte plastik veya madeni çöp kabı bulundurulacaktır.

d) Masa ve sandalye konulan her işletmede en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti bulunacaktır.

(7) Bu tür yerlerde çalışanların elbiseleri besin maddelerine dokunacak yerlere konmayacaktır. Besin maddesi imal eden işyerlerinde günlük olarak kullanılan iş elbiselerinin muhafazası için yeterli miktarda dolap bulundurulacak ve bu dolaplar kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yerlerde, mümkünse imalata uzak giriş kapısına yakın bir yerde olacaktır.

(8) Besin maddelerinin bir yerden başka bir yere nakli sağlığa zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olarak ve gıda nakline uygun araçlarla yapılacaktır.

(9) Bu gibi yerlerde besin maddeleri, gerek yapımdan evvel, gerekse yapımdan sonra sağlık ve teknik şartlara uygun bir şekilde istif ve muhafaza edilecektir. Kokuları birbirine sinecek maddeler ayrı ayrı yerlere konulacak, tabanla temas etmeyecek şekilde ızgara tertibatı yapılacaktır.

(10) Bu gibi yerlerde çalışanlar, iş yerlerinin tespit edeceği iş kıyafeti giyeceklerdir.

(11) Bu gibi yerlerde müşterilerin şapka ve paltolarını asmaları için yeteri kadar askılık veya vestiyer bulunacaktır.

Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Cafeterya, Yemeği Pakette Satan Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 23 - (1) Birinci Sınıf Lokantalar

a) Ustalık belgesine sahip en az 2 aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.

ç) Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

d) Isıtma, soğutma ve havalandırma, kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

e) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.

f) İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.

g) Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

h) Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

ı) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk bakım odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.

i) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapıları ince gözenekli, kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.

j) Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyeceklerdir.

k) Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.

l) Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.

m) Bu tür yerlerde müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

n) Bu tür işyerlerinde menü ve fiyat tarife cetveli masalarda bulundurulacaktır.

(2) İkinci Sınıf Lokantalar

a) Ustalık belgesine sahip en az 1 aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olacaktır.

ç) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

d) Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

e) Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde ince gözenekli, kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.

f) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kağıt havlulu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(3) Üçüncü Sınıf Lokantalar

a) Uсталık belgesine sahip en az 1 aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

ç) Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

d) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kağıt havlulu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(4) Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette satan Yerler,

a) Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.

b) Havalandırma en azından aspiratörle yapılacaktır.

İnternet Salonlarının Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 24 -

(1) Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

(2) Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzer maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

(3) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

(4) Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert maddeyle kaplı olacaktır.

(5) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kağıt havlu olan yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(6) İş yerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.

(7) Bu tür yerlerde mekanik oyun aletleri ve makineleri bulunamaz.

(8) Bu tür iş yerlerinde filtre programı kullanılması zorunludur.

(9) Bu tür iş yerlerine 12 yaşından küçük çocukların yanlarında veli yada vasileri olmaksızın girmeleri yasaktır.

(10) Bu tür iş yerlerinde çocuklar ve ebeveynlerinin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

Oyun Yeri (Bilgi ve Maharet Artırıcı, Beden veya Zeka Geliştirici Nitelikteki Oyunların Oynandığı İş Yerlerinde Ortak Hükümlere İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır)

MADDE 25 - (1) Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve

salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzer maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

(2) Isıtma, soğutma ve havalandırma, kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

(3) Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

(4) Bu tür yerlerde bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya kağıt havlulu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(5) Gürültü çıkaran oyunlar ve oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.

(6) Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.

(7) Çocuklar ve ebeveynlerinin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

(8) Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

Kahvehaneler (Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Kahvehaneler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir)

MADDE 26 - (1) Bu yerler, salon ve ocak yeri olmak üzere iki kısımdan ibarettir.

(2) Salon 20 m²'den, ocak mahalleri 3m²'den küçük olamaz. Ocak kısmı cam veya duvar ile salondan ayrılmış olacaktır.

(3) Salon; insan başına 1 m² yer isabet edecek şekilde masalar tertip edilecektir.

(4) Birinci sınıf kahvehanelerde; ikisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az 5 farklı gazete bulundurulacak, en az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

(5) İkinci sınıf kahvehanelerde; biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az 3 farklı günlük gazete bulundurulacak, en az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

(6) Üçüncü sınıf kahvehanelerde; biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az 2 adet günlük gazete bulundurulacak, en az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

(7) Masa ve sandalyeler iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

(8) Birinci sınıf kahvehanelerde bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya kağıt havlulu yeteli kadar tuvalet bulunacaktır. İkinci sınıf kahvehanelerde bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu, kağıt havlulu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. Üçüncü sınıf kahvehanelerde aynalı ve sıvı sabunlu, kağıt havlulu en az bir tuvalet bulunacaktır.

(9) Bu gibi yerlerin giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

(10) Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanmış olacaktır.

(11) Pencere ve benzeri açık yerler ince gözenekli, kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.

(12) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

(13) Bu iş yerlerinde çalışanlar iş kıyafeti giymek mecburiyetindedir.

(14) Kır kahveleri de bu hükümlere tabidir.

(15) Masa örtüleri sıkça değiştirilecek, oyun oynamak için kullanılan oyun malzemeleri türüne göre sık sık temizlenecek veya değiştirilecektir.

Çay Ocakları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 27 - (1) Bu yerler oyun kağıdı, alet ve masası bulundurulmayan, sattıkları içecekleri müşterilerine el veya askılarla dağıtan iş yerleridir.

(2) Çay ocaklarında Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde aranacak Genel

Hükümlerden (2), (10) ve (16) şartları aranır. Bu iş yerlerine masa ve sandalye konulamaz, mekan uygunsa tabure konulabilir.

(3) Çay ocaklarında mutfakın uygun olarak düzenlenmesi şartı ile tost ve sandviç verilebilir.

Pastaneler ve Muhallebiciler Aşağıdaki Hükümlere tabidirler

MADDE 28 - (1) Birinci sınıf pastanelerde; ustalık belgesi bulunan en az 2 personel; 2. ve 3. sınıf pastanelerde ustalık belgesine sahip en az 1 personel bulunacaktır. Bu yerler oyun kağıdı, alet ve masası bulundurulmayan, sattıkları içecekleri müşterilerine el veya askılarla dağıtan iş yerleridir.

(2) Bu gibi yerler salon, mutfak, lavabo ve WC kısımlarından oluşur. Mutfak; Hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır.

(3) 1 .sınıf yerlerde ısıtma, soğutma ve havalandırma, kalorifer veya klima ile yapılacak, 2. ve 3. sınıf yerlerde ısıtma, soğutma ve havalandırma için uygun olan yeterli tesisat bulundurulacaktır.

(4) Birinci sınıf yerlerde bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya kağıt havlulu ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk bakım odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

(5) Bu gibi yerlerde mutfakın dışarıya açılan pencere ve benzeri gibi açık yerleri ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılacaktır.

(6) Garsonlar ve çalışanlar iş yerinin belirlediği özel kıyafeti giyeceklerdir.

(7) Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

(8) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte sert madde ile kaplanacaktır.

(9) Bu gibi yerlerin zeminde drenaj ve kanala bağlı pis su giderleri bulunacaktır.

(10) Bu gibi yerlerin salonları, masalar insan başına 1m² yer isabet edecek şekilde düzenlenecektir.

Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu Ve Benzeri Eğlence Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir;

MADDE 29 - (1) Bu tür yerler yemekten ziyade eğlenmek maksadı ile tesis edilen programlı, programın icrasına mahsus kısımları ihtiva eden, içkili veya içkisiz yerlerdir.

(2) Bu yerler:

- a) Yemek pişirme,
- b) Bulaşık Yıkama,
- c) Hammadde Deposu,
- d) Salon,

e) El Yıkama Yeri ve WC kısımlarını ihtiva edecek, her bölüm birbirlerinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır. Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(3) Bu gibi yerlerde müzik ve müzik aletlerinin çalındığı kısmın dışında programın icrası veya dans edilmesi için en az 15m²'lik bir yer bulunacak, bu yer salonda sabit şekilde işaretlenerek ayrılacaktır.

(4) Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

(5) Salonda programın icra edildiği ve dans edilen yer hariç olmak üzere konacak

sandalye ve masa adedi şahıs başına 1 m² yer olmak üzere düzenlenecektir. Salon alanı pist hariç 40m²'den az olmayacaktır.

(6) Bu yerler sınıflarına uygun olarak yapılmış ısıtma ve havalandırma tertibatı bulunduracaklardır.

(7) Bu yerlerde çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyeceklerdir.

(8) Bu tür yerlerin deniz kenarında olması halinde müşterilerin denize girdiği kısımlar plajlarda aranan niteliklere sahip olacaklardır.

(9) Bu tür yerler turizm belgesine sahip olsun veya olmasın, Belediyenin tespit etmiş olduğu açma kapama ve müzik yayın saatlerine uymak zorunda olup, ses seviyesi kanunda belirtilen desibel değerlerinin üzerine çıkmayacaktır.

(10) Bu gibi yerlerde salondan ayrı olarak hizmetliler için soyunma giyinme yeri bulunacaktır.

(11) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert bir madde ile kaplanacaktır.

(12) Mutfağın dışarıya açılabilir pencere ve kapılarında sineklik bulunacaktır.

(13) Birinci sınıf yerlerde; sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır.

(14) İkinci sınıf yerlerde sanatçıların hazırlık yapmaları için uygun bir yer bulunacaktır.

(15) Girişte vestiyer ve boy aynası bulunacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

HALKIN YATIP KALKMASINA

TARANIP TEMİZLENMESİNE MAHSUS YERLER

Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus Yerlere Ait Müşterek Hükümler

MADDE 30 - (1) Oteller, Moteller, Pansiyonlar,

a) Oteller: Halkın yatıp kalkmasına istirahat etmelerine mahsus yerlerdir.

b) Moteller: Karayolları üzerine veya karayolları ile direk bağlantısı olan yerlerde kurulan ve araçları ile seyahat edenlerin konaklamalarına mahsus araç koyma yerleri bulunan tesislerdir.

c) Pansiyon: Uzun süreli kalacak şahıs veya ailelere oturma, yatma, pişirme, yeme ve temizleme imkanlarını verebilecek şekilde sıhhi tesisleri bulunan ve bu tesisleri şahıs veya ailelerin çullanmalarına tahsis edilen bina, daire ve odalara denir.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda ısıtma-soğutma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

(3) Otel ve Moteller:

a) Giriş yeri,

b) İstirahat Salonu,

c) Yatak Odaları,

d) Banyo, WC ve El Yıkama yeri

e) Depo,

f) Otopark Kısımlarından İbarettir.

(4) Birinci ve ikinci sınıf otel ve motellerde bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.

(5) Birinci ve ikinci sınıf otel ve motellerde zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay yıkanabilir, temizlenebilir, dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. Üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda zemin en az mozaik gibi malzeme ile

kaplanacaktır.

(6) Birinci ve ikinci sınıf otel ve motellerde giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır. Üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.

(7) Birinci sınıf otel ve motellerde ışıklandırma abajur, kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır.

(8) İkinci sınıf otel ve motellerde ışıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır.

(9) Birinci ve ikinci sınıf otel ve motellerde bankolu 1 müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacak, ayrıca birinci sınıf otel ve motellerde santrale ağıllı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır.

(10) Birinci ve ikinci sınıf otel ve motellerde vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.

(11) Birinci sınıf otel ve motellerde bekleme salonundaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. Bekleme salonu ve odalarda uydu yayını yapan televizyon ve sistemi bulunacaktır.

(12) Birinci sınıf otel ve motellerde biri zemin katta olmak üzere en az iki salon bulunacaktır. İkinci ve üçüncü sınıf otel ve motellerde en az bir dinlenme salonu bulunacaktır. Salonlardan birinde orkestra yeri, televizyon ve bar bulunacaktır.

a) Bu tür yerlerde kullanılan mobilyalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. Pencerelerde iyi cins kumaştan tül ve perdeler bulunacaktır.

b) Birinci sınıf otel ve moteller zemin hariç 3 kattan fazla ise asansör ve yangın merdiveni bulunacaktır. Katlarda servis odaları bulunacaktır.

c) Birinci sınıflarda odaların %20 si daire, ikinci sınıflarda odaların %10 u daire olacaktır.

d) Her odasında veya müstakil bölümünde banyo, WC, lavabo bulunmayan oteli motel ve pansiyonlarda; her katta akarsuyu bulunan en az 10 yatağı bir adet olmak üzere banyo, kadın ve erkekler için ikişer adet WC ve lavabo bulunacaktır. Banyoda akar sıcak su tertibatı ve elbise askılığı bulunacaktır.

(13) Birinci sınıf otel ve motellerde odaların tamamı banyolu ve tuvaletli, ikinci sınıflarda odaların yarısı banyolu ve tuvaletli, üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda odaların en az %20 si banyolu ve tuvaletli olacaktır.

(14) Birinci sınıf otel ve motellerde birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşır hanesi ve ütü yeri bulunacaktır.

(15) Birinci sınıf olan yerler birinci sınıf niteliğinde lokanta ve mutfağa sahip olacaklardır. İkinci, üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda yemek verilmesi halinde lokanta ve mutfağı sınıf özelliklerine sahip olacaktır.

(16) Birinci sınıf otel ve motellerde süit odalar; yatak odası, oturma odası, banyo olmak üzere 3 kısımdan oluşacaktır. Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka 1 çalışma masası, 1 masa lambası, 1 televizyon bulunacaktır. Banyolar; Küvet gömme olacaktır, alafranga tuvaleti aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır. Duşlu odalarda havalandırma klima veya merkezi sistem olacaktır.

a) İkinci sınıf yerlerde; dairelerde yatak odası, banyo ve tuvalet bulunacaklardır.

b) İkinci sınıf otel, motellerdeki odalarda yatak sayısı her 5m²'ye 1 olmak üzere en fazla 2 adet, üçüncü sınıflarda aynı şartlarda en fazla 3 adet olacaktır.

(17) Birinci sınıf otel ve motellerde yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri malzemeden, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere 2 adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır.

(18) İkinci ve üçüncü sınıf otel, motel ve pansiyonlarda yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır. Bu gibi yerlerde yatak ve yastık kılıfları ile yorgan çarşaflarının müşteri değıştikçe, aynı müşteri için ise haftada en az 1 sefer temizleri ile değıştirilecek, değıştirilenler yıkanıp ütölenecektir.

(19) Bu gibi yerlerde sınıf özelliklerine uygun olarak sağlık kabini veya ilkyardım malzemesi bulunacaktır.

(20) Otel, motel, pansiyon olarak kullanılacak tarihi ahşap yapılar itfaiye müdürlüğünün tayin ve tespit edeceği yangın, tesisat, araç ve gereçleri ile yangına karşı her türlü koruyucu tedbirlerin alınması ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan gerekli izin alındıktan sonra açılıp işletilmesine ruhsat verilebilir.

Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus İş Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 31 - (1) Birinci sınıf berber, kuaför, saç tasarım ve güzellik salonları;

a) Bu tür yerler bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu bulunduracak kapasiteye sahip olacaktır.

b) Bu yerlerde çalışanlar ustalık veya kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaklardır.

c) Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

ç) Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplı olacaktır.

d) Isıtma, soğutma ve havalandırma, klima veya kalorifer ile olacaktır.

e) Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri malzemelerle kaplı en az 1 adet lavabolu tuvalet bulunacaktır.

f) Çalışanlar işyeri tarafından belirlenen iş kıyafeti giyeceklerdir.

g) Kullanılan tıraş, saç kesim ve bakım malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve oto klav bulunacaktır.

h) Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.

ı) Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

i) Müşterilerin randevu ile kabul edileceği sistem kurulacaktır.

j) Pencereler dışarıdan içerisinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

k) Tıraş olurken müşterilerin başlarını yasladıkları yer her defasında temiz bir kağıt havlu ile örtülecektir.

l) Traş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçaları hususi, yazısız ve evvelce kullanılmamış kağıtlarla temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet vb. malzemeler kullanılmayacaktır.

m) Bu gibi yerlerde sınıflarına uygun askılık veya vestiyer bulunacaktır.

(2) İkinci sınıf kuaför ve berber salonu;

a) Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaklardır.

b) Çalışma masaları tek tip kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

c) Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 m yüksekliğe kadar fayans veya mermer çaplı olacaktır.

ç) Salonun zemini seramik mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir bir madde ile kaplı olacaktır.

d) Havalandırma aspiratörle yapılacak, ısıtma yeterli seviyede olacaktır.

e) Çalışanlar iş yerince belirlenen iş kıyafeti giyeceklerdir.

- f) Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.
- g) Şehir şebeke suyuna bağlı sıcak-soğuk su tertibatı bulunacaktır.
- h) Pencereler dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde dizayn edilecektir.
- ı) Tıraş olurken müşterilerin başlarını yasladıkları yer her defasında temiz bir kağıt havlu ile örtülecektir. Tıraş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçaları hususi, yazısız ve evvelce kullanılmamış kağıtlarla temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve benzeri malzemeler kullanılmayacaktır.
- i) Kullanılan tıraş, saç kesim ve bakım malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör bulunacaktır.
- j) Gezici berberlik ve kuaförlük yasaktır.
- k) Bu gibi yerlerde sınıflarına uygun askılık veya vestiyer bulunacaktır.

(3) Üçüncü Sınıf Kuaför ve Berber Salonu

- a) Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık belgesine sahip olacaklardır.
- b) Çalışanlar işyeri tarafından belirlenen iş kıyafeti giyeceklerdir.
- c) Şehir şebeke suyuna bağlı akar sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacak veya yeterli su deposu bulunacaktır.
- ç) Pencereler dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde dizayn edilecektir. Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaklardır.
- d) Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak, ve zeminde şehir kanalizasyon şebekesine bağlı pis su gideri bulunacaktır.
- e) Duvarlar su geçirmez madde veya yağlı boya olacaktır.
- f) Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır.
- g) Bu tür yerlerde ısıtma yeterli seviyede olacaktır.
- h) Bu iş yerlerinde askılık bulunacaktır.
- ı) Havalandırma klima veya aspiratör ile yapılacaktır.
- i) Bu iş yerlerinde WC ve lavabo bulunacaktır.

Hamam, Sauna ve Benzeri Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 32 - (1) Hamamlar;

- a) Soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır.
- b) Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporları bulunacaktır. Bu raporlar 6 ayda bir yenilenecektir.
- c) Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir. Kirli, yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanılmayacaktır.
- ç) Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhi şartlara sahip olacak ve tek kullanımlık olacaktır.
- d) Yıkanma yerleri ile WC'lerin tabanı mermer, mozaik ve benzeri maddeler ile döşenmiş olacak ve tabanın uygun yerlerinde pis su giderleri bulunacaktır.
- e) Hamamlarda duş tertibatı olan en az 2 oda bulunacaktır.
- f) Yıkanma yerleri ile WC'lerin tabandan itibaren duvarları mermer, fayans ve benzeri madde ile kaplanmış olacaktır.
- g) Bu yerlerde kan alınmayacak, sülük tatbik edilmeyecek ve benzeri hareketler yapılmayacaktır.
- h) Bu tür yerlerde içinde ilkyardım malzemeleri bulunan ilk yardım dolabı bulunacaktır.
- ı) Bu tür yerlerde kahve, çay ocağı bulunduğu çay ocağı hakkındaki hükümler

aranır.

i) Hamamlar; merkezi ısıtma usulü ile ısıtılacak, sıcaklık 20C° den aşağı olmayacaktır.

(2)Saunalar;

a) En az 5 adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az 2 adet soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır.

b) Sauna odası en az 9m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak, ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır.

c) Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır.

ç) İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır.

d) Hamamlar için geçerli olan (b), (c), (ç), (d), (f), (g), (h), (ı), (i) madde hükümleri geçerlidir.

Plajlar aşağıdaki hükümlere tabidir;

MADDE 33 - (1) Plajların 10 metreye kadar sahil kısmı çakı ıslaz ve kum olacak ve suyun derinliği en az 25 metre uzaklığa kadar en çok 1,5 metreyi geçmeyecektir. Bu derinlikten fazla olan kısmına birbirinden 20 metre aralıkla tespit edilmiş kırmızı küçük şamandıralar konulacaktır. Sahille şamandıralar arasında yüzme sahasının tabanı kaya, yosun ve midyelerden temizlenmiş ve mümkün ise kum kaplı olacaktır.

(2) Plaj sahası içinde sandal veya motorla gezilmeyecektir.

(3) Bu yerlerin kara kısmında tatlı ve temiz su akan yeter miktarda duş ile el yıkama muslukları ve sağlık şartlarına uygun yapılmış her 200 kişiye 1 erkek 1 kadın WC'si ile 2 pisuar bulunacaktır. WC ve el yıkama musluklarında kullanılan atık sular varsa kanalizasyon şebekesine, bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlanmış olacaktır.

(4) Duşların suları denize akıtılmayacaktır.

(5) Plajların kumsal kısmına konulacak kumlar iyice yıkanmış taranmış topraktan arınmış olacak ve üzerinde çöpler yemek atıkları bulunmayacak, cam, çivi gibi kesici ve delici maddelerden tamamen temizlenmiş olacaktır.

(6) Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek, kedi gibi hayvanlar plaja alınmayacaktır.

(7) Plajlarda kira ile mayo ve havlu gibi eşyalar verilmeyecektir.

(8) Plaj gardıroplarına alınacak müşteri sayısı kabine müşterisinin ¼'ünden çok olmayacak, plajdaki soyunma yerlerine fazla müşteri alınmayacaktır. Plajın kırmızı şamandıralarla sınırlandırılmış yüzme sahası içinde herhangi bir yerden denize atlanmayacaktır.

(9) Plaj işletenler plajlarında daima ve her zaman yardıma hazır bir tabip ile motorlu ve kürekli bir sandal, bir yüzücü ve iki imdatçı bulundurulacaklardır.

(10) Plajların uygun bir yerine yeter genişlikte, kapısı üzerinde (ilk yardım odası) yazılı bir oda bulunacak ve bu odada ekli listede yazılı araç, sıhhi levazım, let ve imdatçılar bulundurulacaktır. Bu oda kiraya verilmeyecektir.

(11) İmdatçılar beyaz tahliye simidi işaretli kırmızı fanila giyeceklerdir.

(12) Kuyulu, girdaplı ve emniyet tertibatı alınmamış yerlerde kanalizasyon ağızlarında ve Belediyece temiz olmadığı tespit ve ilan edilen yerlerde denize girilmeyecektir.

(13) Plajlarda gişe, müdürlük (idare)odası bulunacak, teftiş defteri ile sağlık muayene cüzdanları, ruhsatname vs. kontrole tabi evrak burada saklanacak ve her isteyişte gönderilecektir.

(14) Kabinler kâgir, tabanları mozaik ve benzeri madde ile kaplı olacak, kabineler

arasında delik, aralık vs. olmayacak, kabineler açık renk yağlı boya veya benzeri madde ile boyanmış olacaktır. Kabinelerde soyunanların eşyalarını asmaya yeter sayıda askı veya tertibatı bulunacaktır. Kabin alanı en az 1 metrekare olacak ve kabineden faydalanma alanı şahıs başına 0,75 metrekare yer düşecek şekilde hesaplanacaktır. Kabin kapıları yerden 20 cm.lik kısmı açık olmak üzere yapılacaktır.

(15) Plajda büfe veya lokanta bulunduğu takdirde, büfe ve lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.

(16) Kamp yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir;

a) Kamplar Belediyenin tayin ve tespit edeceği yerlerde kurulur.

b) Kamp yerleri deniz kenarında kurulduğu takdirde; plajların uyacağı hükümlerle ilgili 33'üncü maddenin (4) ve (5) fıkralarına tabidir.

c) Derinliği 1,5 metreye ulaşan kısımlar birbirine 20 metre aralıklarla tespit edilmiş kırmızı küçük şamandıralarla sınırlandırılmış olacaktır. Sahille şamandıralar arasında yüzme sahasının tabanı kaya, yosun ve midyelerden temizlenmiş, mümkün ise kum kaplı olacak ve bu yüzme sahası içinde sandal veya motorla gezilmeyecektir.

ç) Bu yerlerde tatlı ve temiz su akan yeter miktarda duş ile el yıkama muslukları ve sağlık şartlarına uygun yapılmış her 10 kişiye bir kadın ve 1 erkek WC'si ile 2 pisuar bulunacaktır. WC ve el yıkama musluklarında kullanılan sular kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde kanalizasyon şebekesine, bulunmayan yerlerde septik veya fosseptik çukurlara bağlanmış olacaktır.

d) Kamp içinde şehir suyu bulunacak, şehir suyunun bulunmadığı kamp yerlerinde kamp sakinlerinin kesintisiz olarak 24 saat su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede sıhhi şartları haiz fiber su depoları tesis edilecektir.

e) Kamp dâhili ve civarı daima temiz bulundurulacak ve kullanılacak çöp gereçleri talimatnamenin 5/12 hükümlerine uygun olacaktır. Ayrıca kampın ihtiyacına yetecek büyüklükte konteynır veya yeterli miktarda geçme kapaklı çöp bidonu bulundurulacaktır.

f) Kamp yerlerinde kamp yöneticisi bulunacak ve ayrı bir oda tahsis edilecektir. Kamp yöneticisi odasında ilkyardımla ilgili alet, sıhhi levazım bulundurulacak, ayrıca bu yerlerde doktor veya sağlık memuru da bulundurulması mecburidir.

g) Kamp yerlerinde yanında kedi ve köpek gibi evcil hayvan bulunduranlar Belediye emir ve yasaklarının 8.madde 8.fıkrası hükümlerine tabidirler.

h) Bu yerlerde büfe bulunduğu takdirde, büfe hakkındaki hükümlere tabidir.

Yüzme Havuzları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 34 - (1) Yüzme havuzlarının suyu ister denizden isterse şehir şebekesinden temin edilsin, otomatik cihazlarla klorlanmadan halkın istifadesine sunulması yasaktır.

(2) Havuz her hafta suyu boşaltılıp klorlu su ile fırça ile yıkanıp temizlenecektir.

(3) Buralar bina nitelikleri ve diğer hususlarda plaj hükümlerine tabidir. Ancak taban kum olmadığı için bu husustaki hüküm ile dinlenme için kum sahası olmayanlarda buna ait hükümler aranmaz.

(4) Buralarda yeteri kadar WC ve lavabo bulunacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

HALKIN EĞLENMESİNE MAHSUS YERLER

Genel Hükümler

MADDE 35 - (1) Bu tür yerlerde genel temizlik müşterilerin bulunmadığı zamanlarda elektrikle çalışan temizlik araçları ile yapılacaktır.

(2) Ayrı bir çıkış kapısı bulunmayan bodrum katlarında bu tür eğlence yerleri tesis edilemez.

(3) Bu tür yerlerde kanuni ehliyetle haiz bir veya yeteri kadar sorumlu müdür olması, sorumlu müdürün mazeretli olduğu hallerde işletme sahibi veya yetkilendirdiği bir kişinin bulunması mecburidir.

(4) Sinema ve tiyatrolarda giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olacaktır. Dışarıya çıkış kapıları en az 2'şer metre genişliğinde olmak üzere;

- a) Seyirci sayısı 500 kişiye kadar olanlarda 2 kapı,
- b) Seyirci sayısı 1000 kişiye kadar olanlarda 4 kapı,
- c) Seyirci sayılı 1000'den 2000'e kadar olanlarda 6 kapı,
- d) Seyirci sayısı 2000'den yukarı olanlarda bu miktara her 500 kişiye kadar Ter

kapı ilave edilecektir. Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapı adet ve genişliği seyirci kapasitesine göre aynı oranda artacaktır. Çıkış kapılarının üstü tehlike ışığı ile aydınlatılacak ve hiçbir suretle kilitlenmeyecektir.

(5) Sinema, tiyatro işletenler müdür odası, sinemanın parter, balkon, loca, koridor, merdiven giriş ve çıkış kapılarını oturulacak yerlerin durumu ile geçit yerlerini tehlike aydınlatma ve yangın söndürme, ısıtma donatımı ile makine dairesinin ve serbest şehir telefonu ile ilkyardım dolabının bulunduğu yerlere ve yine müşterilere ait mevkileri gösterir belli ölçekli 4 nüsha planı Belediyeye tasdik ettirecekler ve tasdikli planın 1 adedini müdür odasına, diğerlerini ise fuaye ve koridorlara, Tasdikli tarifeyi bilet satılan yerin yanına veya kolayca görülebilecek uygun bir yere asılı olarak bulunduracaklardır.

Tiyatro, Sinema, Düğün Salonları, Sirk, Lunapark ve Gösteri Merkezlerinde Ortak Hükümlere İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır

MADDE 36 - (1) Birinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi;

a) İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az 7 m, her bir koltuk genişliği en az 50cm, koltukların arka arkaya mesafesi 90cm, sahneye paralel olan yollar en az 1m ve sahneye dik olan yollar en az 150cm olacaktır.

b) Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için 2 bay ve 2 bayan olmak üzere en az 4 tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır.

c) Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır.

ç) Salon; birinci, hususi, balkon olarak 3 bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az 2 giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır.

d) Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyan ışık tertibatı ile belirlenecektir.

e) Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır.

f) Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

g) Giriş Holü;

- Zemini mozaik, üst tarafı dâhil en az yağlı boya olacaktır.
- Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre yapılacaktır.

h) Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır.

ı) Salonda bir büfe bulundurulacaktır.

i) Salon ve Balkon;

- Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacak,
- Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak,

ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır.

- Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır.

(2)İkinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi,

a) Sahne; sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır.

b) Makine dairesi;

- Projesine uygun tamamen kâğır olacak makinistin herhangi bir tehlike halinde burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.
- Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltması için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış taraflarına 50cm genişliğinde sağlam soltu saçtan bir markiz bulunacaktır.
- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırılmasına yeterli nitelikte olacaktır.

c) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sert bir madde ile kaplanacaktır.

ç) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya kağıt havlulu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

(3)Açık Hava Sineması,

a) Etrafının duvarla yada başka malzeme ile çevrilmesi halinde göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.

b) Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır.

c) Sahne, bahçenin her tarafından görünecek şekilde düzenlenecektir.

ç) Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Büfe ve çay ocağı bulunacaktır. Bu yerler büfe ve çay ocağı hükümlerine tabidirler.

e) Elektrik kesilmelerine karşı aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır.

Düğün Salonları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 37 - (1) Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az 2'şer adet olacaktır.

(2) Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır.

(3) Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet ve pisuar bulunacaktır.

(4) Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası bulunacaktır.

(5) Isıtma kalorifer veya klima sistemi ile olacaktır.

(6) Havalandırma klima ile yapılacaktır.

(7) Salonda orkestra yeri ile oyun pisti kullanım alanının %5'inden az olamaz.

(8) Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır.

(9) Servis odası bulunacaktır.

(10) Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

(11) Mutfak salondan ayrı bir yerde olacaktır ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafes bulunacaktır.

(12) Düğün salonlarında bulunan büfelerde içki satışı tekel ruhsatına tabidir. İçki servisi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün iznine tabidir. Ayrıca bu husus İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatında belirtilecektir.

Sirkler ve Lunaparklar Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 38 - (1) Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.

(2) Hareket eden oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.

(3) Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.

(4) Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulundurulacaktır.

(5) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır.

(6) Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.

(7) Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.

(8) Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.

(9) Sirk ve lunaparklarda bulunan iş yeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaklardır

SEKİZİNCİ BÖLÜM İKTİSADİ NİZAMLA İLGİLİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

Daimi ve Geçici Pazar Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 39- (Değişik : 05.06.2014 -42)

(1)Pazar yerleri, Belediye Zabıtası, Sağlık Ekipleri ve diğer ilgili yetkililer tarafından sık sık denetlenir, nizam intizam Belediye Zabıtası tarafından temin edilecektir.

(2)Daimi ve geçici Pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilecek Pazar yeri tescil cüzdanı (Tezgah Kurma Belgesi) almaları ve tescil cüzdanlarını Pazar yerinde (Tezgahında)bulundurmaları zorunludur.

(3)Pazarcılar, Pazar yerini ve çevresini temiz tutmaya, hususi çöp kabı kullanmaya, pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsat) yanlarında taşımak ve denetim yetkililerine her isteyişte ibraz etmek (göstermek), temiz iş gömleği giymek zorundadırlar.

(4)Pazarcı esnafı 3 ayda bir yaptırdıkları portör muayenelerinin işlenmiş olduğu sağlık muayene cüzdanlarını bulundurmak zorunda ve yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgahın izinleri iptal edilir.

(5)Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırımları, mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların giriş kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde işgal etmeleri (kapamaları), duvarlara çivi çakmak, pencere demirleri ve ağaçlara ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları, her türlü tesisleri bozmaları, tahrip etmeleri yasaktır.

(6)Yıkınmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek besin maddeleri açıkta satılmayacaktır.

(7)Pazar yerlerinde balık ve su ürünleri satışları 15. madde hükümlerine tabidir.

(8)Bir takvim yılı içerisinde iki kez Pazar açma kapama saatlerine uymayarak hakkında yasal işlem yapılanlar, bir aya kadar faaliyetten men edilir.

(9)Pazar yerinde görevli Belediye Zabıtasına karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunan pazarcıların tahsisleri iptal edilir.

Odun, Kömür, İnşaat Malzemeleri ve Hurda Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 40 - (1) Şehir İçerisinde ve Meskun Mahallerde (Mesken sahası İçerisinde) Paketlenmemiş Odun, Kömür, Kum, Çakıl ve Hurda Malzeme Depoları Açılmaz, Diğer Bölgelerde Açılan Bu Tür İşyerleri İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatına Tabidir.

(2) Odun ve kömürlerini depoladıkları alan kapalı mekan olamaz.

(3) Depo, etrafı sağlam direklerle sabitlenmiş, tel örgü ile çevrilmiş olacaktır.

(4) Bu depolarda itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesi veya tertibatı bulunacaktır.

(5) Odun kömür depolarında motorlu testere, hızar ve benzeri aletler ile kesim yapılamaz.

(6) Depolama alanı içerisinde idari hizmet binası bulunabilir.

(7) Ruhsatlarında belirtilen miktar ve cins dışında depolarında yakacak malzemesi bulunduramazlar.

(8) Bu işyerlerine araç giriş çıkış yerleri Belediyeden izin almak şartıyla düzenlenebilir, izin almadan özel giriş çıkış düzenlemek kaldırımın ve yolun niteliğini bozmak yasaktır.

(9) Zemin sert ve dayanıklı kolay temizlenebilir asfalt veya beton gibi malzeme ile kaplanacaktır.

İktisadi Nizamla İlgili Belediye Emir Ve Yasakları (4077 Sayılı Kanun ve Buna Dair Değişiklik İçeren 4822 Sayılı Kanun)

MADDE 41 - (1) Etiket; Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili tüm vergiler dahil, fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

(2) Hizmet tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de (1.) bendine göre düzenlenerek asılır. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.

(3) Fiyatı; Bakanlar Kurulu, Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır.

(4) Satışa arz edilen ürün ve hizmetlere ait etiket ve fiyat listeleri Ticaret Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olacaktır.

(5) Ticari reklam ve ilanların kanunlara, reklam kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

(6) Tüketicuyu aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici reklam ve ilanlar ile örtülü reklam yapılamaz.

(7) Üzerinde "NUMUNEDİR" veya "SATILIK DEĞİLDİR" ibaresi bulunmayan bir ürünün ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir

yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz. Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

(8) Yukarıda geçen (1) , (2) bendi hükmü “Bakanlık ve Belediyeler bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.” Diğer (3), (4), (5), (6), (7) bentleri ile ilgili uyuşmazlıklar il ve ilçe tüketici hakem heyetleri tarafından değerlendirilir. Bu maddenin (1), (2) bendi için 4077 sayılı kanuna göre tutanak tanzim edilir.

Turizm ile Uğraşan İşyerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar

MADDE 42 - (1) Gezi maksadı ile ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere profesyonel tercüman-rehberlik yapmak isteyenler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden çalışma izni almak mecburiyetindedirler.

(2) Yerli ve yabancı turistler ikametleri sırasında ve gezi esnasında hizmet verenler tarafından ve alışveriş yaparken rahatsız edilmeyecek, aldatılmayacak ve kötü muamelede bulunulmayacaktır

Taksi Durağı ve Yazıhanesi, Kapalı ve Açık Otoparklar ve Oto Galerileri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 43 - (1) Taksi Durağı;

- a) En az 8 araba park edebilecek alana sahip olacaktır.
- b) İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.
- c) Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama logarlarına verilecektir.
- ç) Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.
- d) Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.
- e) Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.
- f) Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.
- g) Çalışanlar iş yerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.

(2) Kapalı Otoparklar;

- a) Kullanış amacına uygun yapı kullanma izin belgesi olacaktır.
- b) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
- c) Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
- ç) Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.
- d) Su ve diğer atıklar kanallara veya toplama havuzlarına akıtılacaktır.
- e) Araçların park edeceği alanlar genişliği en az 4 metre olacak şekilde işaretlenecektir.
- f) Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.
- g) Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.
- h) Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.
- ı) Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.

(3) Açık Otoparklar;

- a) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır.
- b) Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.
- c) Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
- ç) Araçların park edeceği alanlar genişliği en az 4 metre olacak şekilde işaretlerle

ayrılacaktır.

(4) Oto Galerileri;

a) Oto Galerilerinin kapalı kısmının sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz.

b) Oto galerileri mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

c) Oto Galerilerinin satış ve teşhir amacı ile araçlarını yol, kaldırım ve tretuarlarda bulundurmaları yasaktır.

ç) Bu tür yerler en az 2 araç kapasiteli kapalı alana sahip olacaklardır.

DOKUZUNCU BÖLÜM GIDA ÜRETİMİNE MAHSUS GAYRİSİHHİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI ORTAK HÜKÜMLER

Genel Hükümler

MADDE 44 - (1) Bu yönetmelikte yer alan gayri sıhhi müesseseler listesinde bulunan işyerlerinin ruhsatları sınıflarına göre Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından verilir. Ruhsat verme işlemleri sırasında Belediye Zabıta Yönetmeliği kurallarına uygunluk şartı aranır. Bu tür yerlerde üretilen gıdalar Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

(2) Bu yerler kâgir ve betonarme binalarda olacak, tabanı mermer, mozaik veya seramikle döşenmiş, her bölümün duvarları fayans veya mermer ile kaplanmış olacaktır. İşyeri tavanı yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

(3) Bu tür işyerlerinin tabanında kanalizasyon şebekesine drene edilebilen veya kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde septik çukurlara bağlı pis su giderleri bulunacaktır.

(4) Bu müesseselerde şehir suyu tesisatı bulunacak ve ayrıca 24 saatlik su ihtiyacını karşılayacak akarsu tertibatlı su deposu bulunacaktır.

(5) Meskenlerle veya başka iş yerleri ile bağlantısı olmayacaktır.

(6) İşçilerin soyunması ve giyinmesine mahsus yeterli büyüklükte oda veya odalarda yeteri kadar elbise dolapları bulunacaktır.

(7) Bu tür işyerlerinde çalıştırılacak işçi adedine göre yeterli miktarda duşlu banyo, WC ve lavabo bulunacaktır.

(8) Bu müesseselerde işçi yatırılmayacaktır.

(9) Bu tür yerlerde çalışanların 3 ayda bir portör muayenesi, yılda bir çektiydikleri akciğer grafiklerinin işlendiği sağlık muayene cüzdanları ile işyeri sahibi veya mesul müdürünün ikametgah senedi ile nüfus suretleri işyerinde bulundurulacaktır.

(10) Bu iş yerlerinde Belediye tarafından hazırlanmış Zabıta Müdür veya amirlerince tasdik edilmiş teftiş defterleri bulundurulacak, dolan defterler iki yıl müddetle muhafaza edilecektir.

(11) Bu iş yerlerinde yeteri kadar madeni veya plastik kapaklı akıntı ve koku neşretmeyecek şekilde ayakla idare edilen pedallı çöp kabı bulundurulacaktır.

(12) Bu işyerlerinde itfaiye müdürlüğü tarafından tespit edilmiş yangın emniyet tedbirleri alınmış olacaktır.

(13) Bu yerlerde aydınlatma elektrikle yapılacaktır. Lambalar plastik muhafazalı olacaktır.

(14) Çalışanlar iş yerinin tespit etmiş olduğu iş kıyafeti giyecekler, gerekli görülen

hallerde başlık, maske ve eldiven kullanacaklardır. Üst ve başları daima temiz olacaktır.

(15) Bu müesseselerde hayvan bulundurulmayacaktır.

(16) Zararlı böcek ve hayvanlarla mücadele için gerekli tedbirler alınacaktır.

(17) Bu gibi yerlerde temizlik için kullanılan araç ve gereç hijyenik olacak, temizlik malzemeleri imalata en uzak kısımda ve kapalı dolapta muhafaza edilecektir. İşin özelliğine göre üretim yeri girişlerinde dezenfektan küvet bulunacaktır.

Değirmen ve Kırmacılar Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 45 - (1) Değirmen ve kırmacılar üretilen unun çuvalları üzerine Ticaret Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun etiket koymaya ve etiketlerde, değirmenci veya kırmacının ismini ve ticaret adresini, unun randımanını ve türünü yazı ile göstermeye mecburdurlar. Değirmenlerde, un depolarında etiketsiz veya etiketi açılmış un çuvalı bulundurmak ve un çuvallarına içindeki unun türüne uymayan etiket yapıştırmak yasaktır.

(2) Değirmenlerde hububat ve müstahzaratın temizlenme, öğütme, elenme ve doldurulmasında çıkacak tozların etrafa yayılmalarına meydan vermeyecek tesisat ve tertibatın bulunması mecburidir.

(3) Bu işyerinde çalışan personelin işyerinin belirlediği iş kıyafetini giymeleri mecburidir.

(4) Bu işyerlerinde çalışan personel sayısına göre yeteri kadar WC, Lavabo ve banyo bulunacaktır.

Ekmek Fabrikaları

MADDE 46 - (1) Bu Yerler;

a) Pişirme Tesis

b) Un Deposu

c) Harman Yeri Odası

ç) Otomatik Elek

d) Hamurhane

e) Hamur Dinlendirme Odaları

f) Tuz Odası

g) Satış Yeri

h) Yemekhane

ı) Soyunma ve Giyinme Odası

i) Banyo

j) WC, Lavabo

k) Jeneratör grubu odası bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler birbirinden kagır duvarlarla ayrılmış olacaktır.

(2) Pişirme Tesis; tavan yüzünde mahrukat yıkılarak ve direkt püskürtme ile ısıtılmayacak, ısı dolaşımını temin eden kanallar veya borularla tamamen dışarıdan bir ısıtma tesisatı ile ısıtılacaktır.

(3) Un Deposu; Fabrika kapasitesinin 7 günlük miktarını alabilecek büyüklükte olacak, un çuvalları plastik ızgaralar üzerinde olacaktır. Bu bölümün müsait bir yerine en az iki adet boş çuval silkme makinesi monte edilmiş olacaktır. Depoda nem ve sıcaklık ölçer konulup, uygun nem ve sıcaklık temin edilecektir.

(4) Harman Yeri Odası; Odanın içinde yerden en az 50cm yükseklikte etrafında dolaşılabilen havuz şeklinde bir harman yeri yapılacak ve iç kısmı fayans ve benzeri madde ile kaplanmış olacaktır.

(5) Otomatik Elek; Harman yeri ile hamurhane arasındaki bir bölüme kapasiteye ve

fabrikanın alıřına temposuna uygun olarak monte edilmiř olacak ve daima alıřır halde bulundurulacaktır.

(6) Hamurhane; Alanı en az 50m², ykseklilięi 3m, iřilerin her biri iin en az 10m³ hava hacmi temin edilmiř olacaktır. Kapasiteyi karřılayacak byklkte en az 2 hamur yoęurma makinesi daima alıřır halde bulundurulacaktır. Su, iilebilir nitelikte olacak, hamur yoęurma makinelerine akarsu tertibatı ile temin edilecektir. Hamur konulacak tuz, madeni kaplarda eritilerek ve szlerek ilave edilecektir. Bu blmn msait bir yerinde kapasiteyi karřılayacak nitelikte kesme, tartma ve řekillendirme makineleri monte edilmiř olacaktır.

(7) Hamur Dinlendirme Odaları; Mevsim icaplarına gre ısı dıřarıdan kontrol edilebilen, sıcak veya soęuk hava temin eden sistemle donatılmıř tamamen mstakil olarak tesis edilecektir.

(8) Tuz Odası; En az 3 ton ince ve temiz tuzu alabilecek byklkte ii fayans veya iyi cins mermerle kaplı mstakil bir oda halinde olacaktır.

(9) Satıř Veri; Ekmek satıř yerlerine ait hkmlere uygun olacaktır.

(10) Yemekhane; alıřan iřilerin sayısına gre ihtiyaı karřılayacak byklkte olacak, bir yerinde yemekhaneden ayrılmıř bir blmde lavabo bulunacaktır.

(11) Soyunma Giyinme Odası; iři sayısına gre yeterli byklkte olacak ve iinde iřilerin iř elbiseleri ile dięer giyim eřyalarını asabilecekleri ayrı ayrı blml dolaplar bulunacaktır.

(12) Banyolar; İři sayısına yetecek sayıda ve sıcak su tertibatlı ve duřlu olacaktır.

(13) WC ve Lavabolar; İři sayısına gre yeterli adette WC ve Lavabo olarak 2 ayrı blm halinde olacaktır.

(14) Jeneratr Odası; Tesisini alıřtırmak ve aydınlatmak iin gerektięinde kullanılmak zere yeterli gte jeneratr bulundurulacak ve daima alıřır hale hazır olacaktır.

(15) Ekmek fabrikalarının her blmnn duvarları seramik, fayans veya iyi cins mermerle kaplı olacaktır.

(16) Lzumlu grlen pencerelere kolay temizlenebilen ince gzenekli tel kafeslerle kapatılmıř olacaktır.

(17) Fabrikada iři yatırılmaz. Yatakhaneler fabrika binası dıřında tamamen ayrı olarak tesis edilecektir.

(18) Fabrikanın teras veya uygun bir yerinde 10 tonluk su deposu bulunacak ve bu depo otomatik tertibatla alıřacaktır.

(19) Un deposu, harman yeri, hamurhane, hamur dinlendirme odaları, satıř yeri, yemekhane, soyunma giyinme odası, banyo ve WC blmlerinde kafi adet ve byklkte pencere olmadıęı takdirde ve gerekli grlen yerlere hava temizleme tertibatı yapılmıř olacaktır.

(20) Tezgah bulunduęu takdirde 1m ykseklilięinde olacak, dięer yerlerden yeterli geniřlikte gezinti aralıęı ile ayrılmıř bulunacak, tezgahın geniřlięi zerine ıkılmaksızın ekmekleri uzanılıp alınabileceęi geniřlikte olacaktır.

(21) Pasa bezi kullanıldıęında 7 takım olacaktır. Kullanılmıř pasa bezleri yıkanmadan tekrar kullanılmayacaktır.

(22) Belediyece birden fazla randımanlı undan ekmek imaline izin verilmedięi takdirde, aynı fabrikada birden fazla vasıfta ekmek imal edilemez. Ekmek imaline izin verilen undan bařka randımanlı un bulundurulamaz.

(23) Ekmekler etiketlenecek veya tanıtıcı iřareti kabartma halinde ekmeęin stnde veya altında belirtilecektir.

(24) Bu tr yerlerde alıřanlar iř yerinin belirledięi iř kıyafetini giyeceklerdir.

(25) Ekmekler ii tamamen inko veya galvanizli sa dřenmiř her tarafı toz girmeyecek řekilde kapalı, kapılan yan veya arka kısımdan aılan zerleri aık renkli

yağlı boya ile boyalı yan tarafında fabrika sahibinin veya firmanın ismi yazılı, ekmekler ayrı ayrı konacak, raf tertibatlı özel motorlu araçlarla taşınacaktır.
(26) Bayii ve bakkallara teslimde ekmekler açıkta veya dışarıda bırakılmayacak.

Simitçi, Galeta, Sandviç, Tost Ekmeği Fırınları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 47 - (1) Bu yerler,

- a) Pişirme Tesisi
- b) Satış Yeri
- c) Un Deposu
- ç) Harman Yeri
- d) Hamurhane
- e) Soyunma Giyinme Odası
- f) Banyo

WC ve Lavabo bölümlerini ihtiva edecek ve bölümler tamamen birbirinden kagir duvarlarla ayrılmış olacaktır.

(2) Pişirme Tesisi; Akaryakıtla direkt püskürtme şeklinde ısıtılmayacaktır.

(3) Satış Yeri; Fırında bulundurulmuş özellikte ve camekanlı tezgahlarda satışı yapılacaktır.

(4) Un Deposu; Yeterli büyüklükte olacak, un çuvalları tahta ızgaralar üzerinde bulunacaktır.

(5) Harman Yeri; Yerden en az 50cm yükseklikte bir duvar ile ayrılacak, etrafında gezilebilir havuz şeklinde olacaktır. İç kısmı fayans veya iyi cins mermer ile kaplanmış olacaktır. Harman yeri ile hamurhane arasında bir bölüme otomatik elek monte edilmiş olacak ve daima çalışır durumda bulundurulacaktır.

(6) Hamurhane; Yeterli büyüklükte olacak, hamur, hamur yoğurma makinesi ile yoğrulacak, bu makineye su akar tertibatla sağlanacak, kullanılan su içilebilir nitelikte olacaktır. Hamurhanede bulunan maya teknelerinin paslanmaz çelikten yapılmış, en az 20 cm yükseklikte fayans veya iyi cins mermerle kaplı hamurun yere düşmesine mani olacak geniş bir tezgah üzerine konulacaktır. Üzerine çuval örtülmeyecek, temiz ve toz bırakmayan bezler kullanılacaktır. Yeteri kadar yedek örtü bezi bulundurulacaktır.

(7) Soyunma, Giyinme Odası; İşçi sayısına göre yeterli büyüklükte içinde iş ve diğer elbiseleri asmaya mahsus dolaplar bulunacaktır.

(8) Banyolar; İşçi sayısına yetecek adette sıcak ve soğuk su tertibatlı ve duşlu olacaktır.

(9) WC ve Lavabolar; İşçi sayısına göre yeterli adette WC ve Lavabo olarak iki ayrı bölüm halinde olacaktır.

(10) Bu müesseselerde çalışan işçiler ekmek fabrikalarında yazılı iş elbiselerini giyeceklerdir.

Kuru Pasta, Pasta, Çörek, Börek, Peynir-Kıyma vs. ilavesi ile Yapılan Pide, Lahmacun, Pizza Fırınları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 48 - (1) Bu Yerler;

- a) Pişirme Tesisi
- b) Satış Yeri
- c) Hazırlama Yeri
- ç) Bulaşıkhanesi
- d) WC ve Lavabo

(2) Pişirme Tesisi; Akaryakıtla ve direkt püskürtmeyle ısıtılmayacaktır.

- (3) Satış Yeri; Fırında bulundurulacak ve satışa arz edilen maddeler camekanlı vitrin veya tezgahlarda veya camekanlı raflarda bulundurulacaktır.
- (4) Hazırlama yerinde bulunan tezgahlar mermer, paslanmaz çelik veya benzerleri ile kaplanmış olacaktır. Hamur, yoğurma makinesi ile yoğrulacaktır. Un, hazırlama yerinin ayrı bir bölümünde çuvallar içinde veya kapalı kaplar içinde bulundurulacak ve elenmeden kullanılmayacaktır.
- (5) Bulaşıkhanesi; Bulaşıkhanede sıcak ve soğuk akarsu tertibatı bulunacak; bulaşık yıkama yerleri mermer, fayans veya paslanmaz çelikten sıcak ve soğuk iki kısmı ihtiva edecek ayrıca kapların süzülmesine mahsus bir oluklu kısım bulunacaktır.
- (6) WC ve Lavabo; WC ve Lavabo olarak iki ayrı bölüm halinde olacaktır.
- (7) Bu yerlerde çalışan personel ekmek fabrikalarında giyilen iş elbiselerini giyeceklerdir.

Yufka Kadayıf ve Emsalleri Yapım Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 49 - (1) Bu yerler yapım ve satış yeri olmak üzere birbirinden ayrılmış olacaktır.

- (2) Yapım yeri, pasta, çörek ve pide fırınlarındakinin aynı olacak ve bacaya bağlı davlumbaz tertibatı bulunacaktır.
- (3) Satış yerlerinde satışa arz edilen mallar temiz camekanlar içinde muhafaza edilecektir.
- (4) Hamur, yalnız hamur yoğurma makinesi ile yoğrulacaktır.
- (5) Bu yerlerde çalışan personel ekmek fırınları içinde kabul edilen iş elbisesini giyeceklerdir.
- (6) Bu müesseselerde unlar elenmeden kullanılmayacaktır.
- (7) Bu müesseselerde WC ve lavabo bulunacaktır.

Makarna, Şehriye, İrmik, Güllaç, Diyet Gıda Maddeleri ve Benzerleri yapım Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 50 - (1) Bu yerler kagir ve betonarme binalarda;

- a) Hammadde deposu,
- b) İmalat Yeri
- c) Mamul madde depo yerlerini ihtiva edecek ve bu yerler kagir bölmelerle birbirinden ayrılmış olacaktır. Depolarda muhafaza veya istif edilecek mamul maddeler tabandan en az 25cm yükseklikte ızgaralar üzerinde bulunacaktır.
- (2) Bu yerlerin tabanı mermer, mozaik veya seramik gibi kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanmış olacaktır. Tabanın uygun bir yerinde kanalizasyon şebekesine veya septik çukurlara drene edilebilen pis su giderleri bulunacaktır. Duvarları mermer, fayans ve benzeri maddelerle kaplanmış olacak, tavanı yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir.
- (3) Ocaklar, dumanları içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermeyecek surette çekecek tertibata sahip olacaktır.
- (4) Bu işyerlerinde çalışanlar iş yerinin tespit ettiği iş kıyafeti ve başlık giyeceklerdir.
- (5) Bu tür yerlerde çalışan personel sayısına yetecek kadar WC, Lavabo, duşlu banyo bulunacaktır.

Çikolata, Pasta, Şekerleme, Şeker, Tahin Helvası Ve Benzerlerinin Yapıldığı Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 51 -(1) Bu yerler;

- a) Hammadde Deposu,

- b) İmalat Yeri ve Ocak,
- c) Mamul Madde Deposu,
- ç) Bulaşık Yıkama Yeri kısımlarından ibaret olacak ve bu yerler birbirinden kâğır bölmelerle ayrılmış olacaktır.
- (2) Bu yerlerde kullanılan alet ve ekipman pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyallerden yapılmış olacaktır.
- (3) Her bölme sıhhi ve havalandırma tertibatına sahip olacak ve pencereler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.
- (4) Kullanılan kazanlar, tencereler v.s. kaplar daima temiz olacak, kaplar kapalı dolap veya raflarda muhafaza edilecek. Hammaddeler ağızları kapalı kaplar veya kapalı dolaplar içinde bulundurulacaktır.
- (5) Bu yerlerde çalışan işçiler iş yerinin belirlediği iş elbisesi ve başlık: takacaklar, imalat bölümünde çalışanlar ilave olarak ağızlarına maske takacaklardır.
- (6) Bu iş yerlerinde hamur, yalnız hamur yoğurma makinesi ile yoğrulacaktır.
- (7) Bu tür iş yerlerinin tavanları yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

Süt ve Sütten Yapılan Gıda Maddeleri Üretim Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

- MADDE 52** - (1) Bu yerlerde ihtiyaca cevap verecek büyüklükte buzdolabı veya soğuk hava deposu bulunacaktır.
- (2) İmalat yerinde kullanılan makineler, alet ve ekipman pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyalden yapılmış olacaktır.
 - (3) Satış yeri aynı yerde ise bu kısım tamamen ayrı bir bölümde olacaktır.
 - (4) Kullanılmış kapların yıkama yeri 1.5m yükseklikte kâğır bölme ile ayrılmış, akar sıcak ve soğuk su tertibatlı yıkama ve durulama kısımlarını ihtiva edecek ayrıca yıkanan kapların süzülmesine mahsus oluklu ve süzgeçli bir kısım bulunacaktır.
 - (5) Çalışanlar beyaz renkli iş elbisesi giyecekler, başlık ve maske takacaklardır.
 - (6) Bu tür yerlerin tavanları yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir.
 - (7) Süt tozundan çocuk maması yapılan yerler içinde bu hükümler geçerlidir.
 - (8) Bu tür yerlerde kullanılan madeni ve plastik materyaller T.S.E belgeli olacaktır.

Krema ve Tereyağı İmalat Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

- MADDE 53** - (1) Bu gibi yerler;
- a) Hammadde Saklama Deposu,
 - b) İşleme (eritme ve çökertme),
 - c) Dayanıklı Hale Getirme,
 - ç) Ambalajlama,
 - d) Mamul Maddeleri Saklama Deposu Yerlerinden oluşacaktır. Bu yerler birbirinden kâğır bölmeler ile ayrılacaktır.
 - (2) Saklama yeri ve hammadde deposu soğutma tesisatlı olacak, duvarları tavana kadar mermer, fayans veya kolay temizlenebilir parlak ve düz yüzölçü maddelerden yapılmış olacaktır. Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizlenebilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen pürüzsüz malzemelerden yapılmış olacaktır. Burada bir termometre bulundurulacaktır.
 - (3) Temizleme ve ayıklama yerinde bulunan yıkama havuzları ve tezgahlar mermer, fayans veya paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
 - (4) İmalat sonunda çıkan artıklar, kapalı, sızdırmaz, madeni veya plastik kaplara konacak, koku neşretmeyecek tedbirler alınacaktır.

(5) İmalat yerinin duvarları su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmış olacak, zemin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış olacak, tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

(6) Bu yerlerde krema ve tereyağından başka herhangi bir imalat yapılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

Et Konservesi Yapılan Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir;

MADDE 54 - (1) Bu yerler müstakil binalarda;

a) Hammaddelerin saklama, ayıklama, hazırlama,

b) Pişirme, ambalajlama,

c) Kutu içerisinde sterilize etme,

ç) Etiketleme, depo

d) Bulaşık Yıkama yerlerinden oluşacak ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

(2) Her bölme gündüz ışığı ile aydınlatılacak, yeterli olmayan hallerde elektrikli aydınlatma sağlanacaktır. Bu yerler havalandırma tesisat ve tertibatına sahip olacaktır. Pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilir tel kafesler ile kapatılmış olacaktır. Tavanlar yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(3) Ocaklar, içeriye veya dışarıya rahatsızlık vermeyecek surette buharı ve dumanı çekecek tertibatta olacaktır.

(4) Hammaddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus masaların üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya emsali haşere yerleşmesine izin vermeyen düz ve parlak yüzölçü madde ile kaplanmış olacaktır.

(5) Konservesi yapılacak etler soğuk hava dolap ve odalarında saklanacaktır.

(6) İşçiler işyerinin belirlediği iş kıyafeti, lastik çizme, yiyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve ambalajlama yerinde çalışan işçiler ağızlarına beyaz renk maske takacaklar, eldiven kullanacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecektir.

(7) İmalat artıkları ve süprüntüler akıntı ve koku sızdırmayacak madeni veya plastik kaplara konacak ve kaplar her gün yıkanacak, temizlenecektir.

(8) Et konservesi yapılan yerlerde diğer konserveler yapılmayacaktır. Bu yerlerde frigo firik tesisatlı kafi genişlikte soğuk hava odaları ile kontrol numunelerini almaya yetecek genişlikte muntazam işler regülatörlü bir etüv bulunacaktır.

Pastırma, Sucuk, Sosis ve Salam Yapım Yerleri

MADDE 55 - (1) Bu yerler bağımsız binalarda;

a) Hammaddeleri saklama, ayırma, kıyma, doldurma,

b) Pişirme,

c) Ambalajlama,

ç) Etiketleme, depo etme,

d) Bulaşık yıkama yerlerinden ibaret olacak ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

(2) Her bölme gün ışığı ile aydınlatılacak veya aydınlatma gün ışığına eşdeğer şekilde olacak, aydınlatmada kullanılan ampuller muhafaza içinde olacak, havalandırma; duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenecektir. Pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış

olacaktır.

(3) Hammaddelerin ayrılma, kıyılma ve doldurulmasına mahsus alet ve ekipmanın pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyalden yapılacak, kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

(4) Yapım yerlerinde etler soğuk hava, dolap veya frigo firik tesisatlı odalarda bulundurulacak ve başka bir yere konulmayacaktır.

(5) İşçiler işyerinin belirlediği iş kıyafeti, başlık, maske ve lastik çizme giyecek ve su geçirmez önlük takacaklardır.

(6) Kıyma makineleri ile bıçak, testere, huni, spatul gibi malzemeler passız ve steril olacaktır.

(7) Ocak ve kazanlar etlerin bulundurulduğu ve tuzlandığı yerlerden ayrı olacaktır. Duman veya gaz çıkararak yapım yerinin içine ve dışına zarar vermemeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(8) İmalat esnasında yalnız et ve etin kendi yağı bulunacaktır. İşkembe, bağırsak, iç yağı karıştırmak ve dışarıdan kıydırılarak getirilmiş menşei belirsiz etler kullanmak yasaktır.

(9) İşletmede kullanılan donanımın ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olacaktır.

(10) Pastırma, sucuk, sosis ve salamların kurutulmasına mahsus yer bol hava akımı olacaktır.

Deniz Ürünlerine Ait İmalat Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 56 - (1) Bu yerler bağımsız kagir ve betonarme binalarda;

- a) Saklama,
- b) Ayıklama ve temizleme,
- c) Mamul Hale Getirme,
- ç) Ambalajlama,
- d) Kutu İçerisinde Sterilize Etme,
- e) Depo,
- f) Bulaşık yıkama yerlerinden ibaret olacak ve bu yerler kagir bölmeler ile birbirinden ayrılmış olacaktır.

(2) Saklama yerinde raflar ve kaplar kolay temizlenebilir paslanmaz ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olacak ve burada bir termometre bulunacaktır.

(3) Temizleme ve ayıklama kısmında bulunan yıkama havuzları ve tezgahlar, mermer, seramik veya paslanmaz çelikten olacaktır.

(4) Hammaddelerin ayıklanıp hazırlanmasına mahsus tezgahlar pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak materyallerde yapılmış olacak, ayıklama sonunda çıkan imalat artıkları kapalı, sızdırmaz, koku neşretmeyecek madeni veya plastik kaplara konacak, kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

(5) Bu yerlerde çalışan personel iş yerinin tespit edeceği iş kıyafeti başlık, maske ve lastik çizme giyecekler, su geçirmez önlük takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecektir.

Bitkisel Yağ Yapım ve Dolum Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 57 - (1) Bu gibi yerler kagir ve müstakil binalarda;

- a) Hammadde Saklama Deposu,
- b) Ayıklama ve Temizleme,
- c) Eritme ve Çökertme,
- ç) Kutulama ve Ambalaj,

- d) Şişe Yıkama,
- e) Doldurma ve Etiketleme,
- f) Mamul Maddeleri Saklama Deposu Kısımlarından oluşacak ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.
- (2) Mamul maddeleri saklama yeri soğutma tertibatına sahip olacak, raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve paslanmaz maddelerden yapılmış olacak ve burada termometre bulundurulacaktır.
- (3) Doldurma yerlerinde bitkisel yağların niteliğini bozmayan üstü sıkıca kapalı bir hazne bulunacak ve bu haznede doldurma musluğuna kadar sabit ve yağın niteliğini bozmayacak ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı borular bulunacaktır.
- (4) Temizleme ve ayıklama yerinde duvarlar mermer, fayans, mozaik ve benzeri maddeden yapılmış olacaktır. Tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenecektir. Burada bulunan yıkama havuzları ve tezgahlar mermer, fayans veya paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
- (5) Ambalajlamada kullanılacak şişeler temiz ve hijyenik şartlara sahip olacaktır.
- (6) Ayıklama sonunda çıkan atıklar kapalı, sızdırmaz, koku neşretmeyecek madeni veya plastik kaplara konacak, bu kaplar her boşaldıkça temizlenecektir. Bu tür yerlerde çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek, başlık, maske takacaklar, lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecektir.
- (7) Zeytinyağı doldurma yerlerinin tabanı sokak seviyesinden en az 50cm aşağıda olacaktır.

Meyve, Sebze Konserveleri! Yapım Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 58 - (1) Bu yerler;

- a) Hammaddeleri saklama Deposu,
- b) Ayıklama ve Temizleme,
- c) Yapım,
- ç) Ambalaj ve Etiketleme,
- d) Mamul Konserve Deposu kısımlarından ibaret olacak ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.
- (2) Her bölme gün ışığı ile aydınlatılmış olacak, gün ışığının yeterli olmadığı hallerde elektrikli aydınlatma, havalandırma tesisat ve tertibatına sahip olacak, pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.
- (3) Hammaddelerin ayıklanıp, hazırlanmasına mahsus masaların üzerleri mermer, fayans, paslanmaz çelik gibi parlak yüzlü madde ile kaplanmış olacaktır.
- (4) Ocaklar, dumanlan içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermeyecek surette çekme tertibatına sahip olacaktır.
- (5) Artıklar ve süprüntüler kapaklı madeni veya plastik kaplara konacak ve bu kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.
- (6) Sebze ve meyve konservesi yapılan müesseseler içerisinde balık veya et konserveleri yapılmayacaktır. Hammaddelerin bozulmaması için soğuk hava tertibatına sahip soğuk hava odası veya dolapları bulunacaktır.
- (7) Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz renkli iş elbisesi giyecek, başlık ve maske takacaklar, lastik çizme giyecek, su geçirmez önlük takacaklardır. İmalat yerlerinde sigara içilmeyecek ve bu yasağı gösteren uyarıcı yazılar bulunacaktır.

Sirke, Turşu, Şıra, Boza ve Benzeri Besin Maddelerinin Yapıldığı Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 59 - (1) Bu yerler;

- a) Hammadde Deposu,
 - b) Yıkama, Temizleme ve Hazırlama,
 - c) Yapma,
 - ç) Ambalajlama (Kutulama ve Şişelere Doldurma)
 - d) Mamul maddeleri depolama kısımlarından oluşacaktır. Bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.
- (2) Bu yerler gün ışığı ile aydınlatılacak, sıhhi ve fenni şartlara sahip havalandırma tesisat ve tertibatı oluşturulacaktır. Pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.
- (3) Yapımda kullanılan fermentasyon (ekşime) fıçıları ve diğer kaplar tabandan yüksekçe bir yerde bulunacak, üzerleri muntazam kapaklı olacak ve bunlar her kullanıldıktan sonra iyice temizlenecektir. Büyük fıçıların temizliğini temin için alt kısımlarına tıpa veya musluk konulmuş olacaktır.
- (4) Bütün süprüntü ve artıkların ağız kapaklı madeni veya plastik kaplarda saklanacak, bu yerlerde çalışan işçiler beyaz iş gömleği giyecekler, başlık, maske, eldiven, önlük takacak, lastik çizme giyeceklerdir.
- (5) Her türlü böcek ve zararlı hayvanların bulunmaması için gerekli önlemler alınmış olacaktır.

Memba, İçme ve Kullanma Suları

MADDE 60 - (1) Bu suların kaynak yeri, doldurulması, kapsülleşmesi, depolanması ve satışları Sağlık Bakanlığının Kaynak Suları Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Alkolsüz İçki Yapım Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 61 - (1) Bu yerler müstakil, kagir ve betonarme binalarda olacaktır.

- a) Boş şişeleri depolama yeri,
 - b) Şişeleri yıkama, temizleme, doldurma, kapatma, etiketleme yeri,
 - c) Hammaddeleri hazırlama,
 - ç) Dolu şişelerin muhafaza edileceği depo,
 - d) İşçiler için soyunma, giyinme odaları ve dolapları kısımlarından oluşacaktır.
- (2) Bu yerlerde aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içinde bulunacaktır. Havalandırma, duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. Pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.
- (3) Yıkama, doldurma ve kapaklama el değmeden otomatik olarak yapılacaktır.
- (4) Boş ve kirli şişeler otomatik yıkama makinelerinde basınçlı sularla içi dışı iyice dezenfekte edildikten sonra yine aynı surette basınçlı su ile yıkanıp temizlenecektir.
- (5) Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz önlük, başlık, maske, eldiven takacaklar, lastik çizme giyeceklerdir.

Alkollü İçki Yapım Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 62 - (1) Bu gibi yerler müstakil, kagir, betonarme binalarda olacaktır.

- a) Boş şişeleri depolama yeri,
- b) Şişeleri yıkama ve temizleme,
- c) Hammaddeleri hazırlama,

- ç) İmalat ve dinlendirme,
- d) Ambalajlama, kapaklama ve etiketleme,
- e) Satışa hazır ürünleri saklama ve depolama yeri
- f) Çalışan personel için soyunma odası veya soyunma dolapları kısımlarından ibaret olacaktır.

(2) Bu yerlerde aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içinde bulundurulacak, havalandırma duman, koku is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(3) Pencereler ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacak.

(4) Yıkama, doldurma ve kapaklama, el değdirmeden yapılacaktır.

(5) Bos ve kirli şişeler otomatik yıkama makinelerinde basınçlı sularla içi dış. İyice dezenfekte edildikten sonra yine aynı surette basınçlı su ile yıkanıp temizlenecektir.

(6) Bu yerlerde çalışan işçiler beyaz önlük, başlık, maske eldiven takacaklar, lastik çizme giyeceklerdir.

(7) Şaraphaneler ve şarap doldurma yerleri ve şarapların sağlık bakımından kontrolleri, tek el idaresinin bu konuda çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yemek Fabrikaları Aşağıdaki Hükümlere tabidir

MADDE 63 - (1) Bu yerler müstakil, kagir ve betonarme binalarda olacak,

- a) Hammadde deposu (kiler),
- b) Ayıklama ve hazırlama,
- c) Pişirme ve Servis
- ç) Bulaşık yıkama yerlerinden oluşacak ve her bölüm birbirinden en az iki metre yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.

(2) Sıcaktan ekşiyen ve niteliği bozulacak besin maddeleri soğuk hava depolarında bulundurulacaktır.

(3) Ayıklama ve hazırlama yerinde bulunan tezgâhlar ve masaların üzerleri mermer, paslanmaz çelik veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır.

(4) Bu yerlerde kullanımı zorunlu durumlar dışında yeterince temizlenemeyen ahşap malzeme ve annik edilemeyen materyaller kullanılmayacaktır.

(5) Pişirme ve servis yerinde ocak bulunacak, ocak yerinin üstünde bacaya bağlı davlumbaz olacak ve baca komşu binaların çatı seviyesini geçmiş olacaktır.

(6) Gıda işyerlerinde kullanılan makineler, aletler ve diğer ekipman kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

(7) Bulaşık yıkama yerinde soğuk ve sıcak su tertibatı bulunacaktır, bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 3m den az olmamak üzere 10m²'den az olmayacak, tekneler mermer, fayans, paslanmaz madenden ve iki bölümlü olacaktır. Ayrıca yıkanan kapların sularının süzülmesine mahsus yeterli büyüklükte oluklu veya süzgeçli kısım bulunacaktır.

Kuruyemiş Hazırlama Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 64 - (1) Bu yerler müstakil, kagir ve betonarme binalarda, hammadde, mamul madde depoları ve hazırlama yerlerinden ibaret olacaktır.

(2) Bu yerlerde kuru kahve çekimi yapıldığı takdirde bu kısım tamamen kagir bölme ile ayrılmış olacaktır.

(3) Bu yerlerde havalandırma duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(4) Aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış, ampuller muhafaza içine

alınmış olacaktır.

(5) Bu yerlerde çalışanlar iş yerinin belirlediği iş kıyafetini giyeceklerdir.

(6) Ham ve işlenmiş kuruyemiş çuvalları yerle temas etmeyecek şekilde tahta ızgaralar üzerine konacaktır.

Ham Tuz Üretim, İşleme, Depolama Yerleri ve Tuz Fabrikaları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 65 - (1) Bu yerler müstakil, kagir ve betonarme binalarda olacak;

a) Hammaddeler deposu,

b) Öğütme Yeri,

c) Ambalajlama,

ç) Mamul Maddeler Deposu,

d) İşçiler için soyunma oda ve dolaplarından ibaret olacak ve bu yerler birbirinden kagir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

(2) Bu yerlerde kullanılan makineler, aletler ve diğer ekipman kolay temizlenebilir, ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı özellikte olacak, demir ve sac kürek kullanılmayacaktır.

(3) Değirmenin bulunduğu yerde öğütülmüş tuzlar tahta veya plastikten yapılmış sandık veya kutulara akıtılacaktır.

(4) Bu yerlerde havalandırma buharlaşma ve rutubete engel olacak, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(5) Aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içinde bulunacaktır.

(6) Bu yerlerde çalışan işçiler işyerinin belirlediği iş kıyafeti giyecek, başlık, maske ve eldiven kullanacaklardır.

Kümes Hayvanları Kesim Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 66 - (1) Bu yerler;

a) Canlı kümes hayvanlarının kafeslerinin bulunduğu,

b) Kesim Yeri,

c) Soğuk Hava Depo veya Dolaplarını ihtiva edecek, bu kısımlar birbirinden kagir duvar ve kapılarla ayrılmış olacak ve her bölümü gün ışığına eşdeğer bir şekilde aydınlatılacak, uygun havalandırma tertibatına sahip olacaktır. Pencere ve benzeri açık yerler ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacak, tavanlar yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi, küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(2) Duvarlar mermer ve fayans ile kaplı olacak, zemin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik veya dezenfeksiyona uygun malzemelerden yapılmış olacaktır. Tabanda şehir kanalizasyon şebekesine veya bulunmadığı hallerde septik çukurlara bağlı pis su giderleri bulunacaktır.

(3) Tüy, kan, ahş, ayaklar madeni veya plastik ve kapaklı kaplara konacak ve bu kaplar her gün boşaltılacak ve yıkanarak temizlenecektir. Yolunmuş tüylerin muhafazasında en az 1m derinlikte 50 cm çapında silindirik ve kapaklı, paslanmaz madeni veya plastik bidonlar kullanılacaktır.

(4) Canlı hayvanların bulunduğu kafeslerin alttan çıkarılıp temizlenebilen çinkodan yapılmış olacak, yem ve su kapları daima temiz tutulacaktır. Hayvanlar kafes dışında bulundurulmayacak ve kafeslere sıkışık olarak konulmayacaktır. Hayvanlar çeşitlerine göre ayrı ayrı kafeslere konulacaktır.

(5) Kesilmiş hayvanların iç ve dış organları temizlendikten ve ayakları hanep mafsallından kesildikten sonra soğuk hava dolap veya depolarında bulundurulacaktır.

- (6) Çalışanlar iş yerinin tespit edeceği iş kıyafeti ve lastik çizme giyecekler, başlık, maske, eldiven, kauçuk veya plastik önlük takacaklardır.
- (7) Kesilmiş olarak teşhir edilen veya kesildikten sonra verilen hayvanların ayakları hanep mafsalıdan kesilerek dükkânda, kesim yerinde bulunan kapalı kaba atılacaktır.
- (8) Kesilmiş hayvanlar şişirilmeyecek ve boyanmayacaktır.
- (9) Kesildikten sonra iç organları çıkarılan hayvanların yenebilecek iç organları (Karaciğer, yürek ve temizlenmiş taşlık) kullanılmamış temiz plastik veya naylon torbalara sarılarak yeniden içine konulabilir.
- (10) Kesilmiş kümes hayvanlarının bulundukları dolaplara tüylü av hayvanları konulmayacaktır. Kesilmiş tüylü av hayvanları ayrı soğuk hava dolaplarında, canlılar ise tel kafeslerde bulundurulacaktır.
- (11) Av kuşları hariç olmak üzere, tavuk, hindi, kaz, ördek ve emsali kümes hayvanları kesildikten sonra tüylü olarak ahşası çıkarılmadan teşhir edilmeyecektir.
- (12) Kümes hayvanlarında hastalık veya ölüm olduğu zaman sahipleri derhal Belediye Veterinerliğine bildireceklerdir.

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ DEPOLAR VE UYACAKLARI EMİR VE YASAKLAR

Hububat, Zahire, Yem, Kuru Sebze, Kuru Yemiş, Kahve, Kakao, Çay, Patates, Soğan, Yumurta ve Her Türlü Gıda Maddeleri Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 67 - (1) Bu yerler besin maddelerini dış tesirlerden koruyacak ve kirlenmesine mani olacak nitelikte bulunacaktır.

(2) Bu yerlerde aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içinde olacaktır.

(3) Bu yerlerde havalandırma duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. Bu yerlerin pencere ve benzeri açık yerleri ince gözenekli kolay temizlenebilen tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.

(4) Depolarda istifler arasında en az 1m geçit bırakılacak, istiflerin yerle teması olmayacak şekilde ızgaralar üzerinde olacaktır.

(5) Bu yerlerin kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

(6) Kuruyemiş depolarında tahtadan yapılmış yazıhane veya asmakat bulunması yasaktır.

(7) Bu yerlerde çalışanlar işyerinin tespit ettiği iş kıyafetini giyeceklerdir.

Sebze, Meyve, Konserve Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 68 - (1) Bu yerlerde havalandırma, duman, koku, is ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(2) Bu yerlerde aydınlatma gün ışığı veya gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacaktır.

(3) Çalışan elemanlar iş yerinin belirlediği iş elbisesi giyeceklerdir.

(4) Vasıfları yazılı etiket olmayan konserve bulundurmak ve satmak yasaktır.

(5) Bu tür yerlerde soğuk hava dolapları veya odaları bulunacaktır.

Şeker Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 69 - (1) Bu yerler kagir ve betonarme binalarda olacak, kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

(2) Depoda sigara içmek ateş bulundurmak yasaktır. Isıtma merkezi sistemle yapılacaktır.

(3) Asetilen ve elektrik kaynağı yapılması, madeni akşamın kıvılcım yapabilecek derecede birbirine vurulması ve sürtünmesi yasaktır.

(4) Asetilen, petrol, mum ve diğer ısıtıcı vericilerle depolara girilmesi yasaktır.

(5) Bu yerlerde aydınlatma gün ışığı veya gün ışığına eşdeğer bir şekilde sağlanacak, havalandırma yukarıda belirtilen önlemler çerçevesinde tekniğine uygun olarak sağlanacaktır.

Yağ ve Sabun Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 70 - (1) Bu yerlerde havalandırma duman, koku, ısı ve buharlaşmaya engel olacak, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

(2) Bu yerlerde aydınlatma gündüz ışığı veya gündüz ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içine alınacaktır.

(3) Bu yerlerde çalışanlar iş yerinin belirlediği iş kıyafetini giyeceklerdir.

Meşrubat, Memba, İçme ve Kullanma Suları Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 71 - (1) Bu depolar yükleme ve boşaltma sırasında trafiği engellemeyecek yerlerde açılabilir.

(2) Memba, içme ve kullanma suları depoları hakkında Sağlık Bakanlığının Kaynak Suları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Soğuk Hava Depoları Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 72 - (1) Bu yerler betonarme ve kagir binalarda olacak, işin gerektirdiği oda bölümlerini ihtiva edecek ve her odanın tesisatı teknoloji şartlarına uygun olacaktır.

(2) Bina dışına çıkan kapılardan içe ve dışa açılan ikinci bir kapı olacak, bu kapılarla bina dışına açılan pencereler ince gözenekli, kolay temizlenebilir tel kafeslerle kapatılmış olacaktır.

(3) Her odanın içine bir ucu makine dairesindeki ışıklı numaratóre bağlı birer zil tertibatı ile birer termograf ve ikişer termometre bulunacaktır.

(4) Depolarda aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde yapılmış olacak, ampuller muhafaza içine alınacaktır.

(5) Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar olacaktır.

(6) Duvarlar su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden yapılmış olacak, zemin su geçirmez, çatlak ve kaygan olmayan yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerden yapılmış, tabanda kanalizasyon şebekesine drene edilebilen pis su gideri bulunacaktır.

(7) Depolarda kullanılan donanım ısıya, buhara, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olacak alet ve ekipmanlar kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır.

(8) Soğuk havanın besin maddelerinin her tarafına aynı oranda tesir etmesini ve serbestçe cereyan temini için muhafaza edilecek maddeler tabana temas etmeden ızgara ve raflar üzerine seyrek istif edilecek ve her parça arasına çıtalara konulacak veya çengellere aralıklı asılacaktır. Her istif arasında serbestçe geçilecek genişlikte

geçit yerleri bırakılmış olacaktır. Çeşitlerine göre ısı ve rutubet dereceleri bir olmayan veya birinin kokusu diğerine karışan değişik besin maddeleri aynı yerde bulundurulmayacak ve odalara besin maddelerinden başka bir şey konulmayacak veya herhangi bir suretle nitelikleri bozulmuş veya ambalajı açılmış ileri derecede paslanmış ambalajlı her türlü besin maddeleri bu depolara kabul edilmeyecek ve saklanmayacaktır. Bu depolarda her çeşit konserveler, taze balık, kümes hayvanları ve av kuşları, sebze ve meyve, yumurta her çeşit yemeklik yağlar, süt ve süttten yapılmış besin maddeleri kabul ve muhafaza edilir. Her çeşit taze etlerle, (tavşan ve av kuşlarından başka) diğer av hayvanları bu depolara kabul edilmeyecek ve saklanmayacaktır.

- a) Tavşan ve av kuşları iç organları çıkarıldıktan sonra asılı olarak,
- b) Kümes hayvanları tüyleri yolunmuş, iç organları çıkarılmış, ayakları hanep mafsallından kesilmiş olduğu halde asılı olarak,
- c) Çiğ balıklar niteliğini bozmayacak raf ve tezgâhlarda,
- ç) Tuzlu balıklar kapalı kapta veya teneke ambalajları ile
- d) Yumurta sandıkları yanlarda 8-10, alt ve üstlerde 3-5cm aralık olmak üzere istif edilir.
- e) Yaş meyve ve sebzeler ambalajları ile,
- f) Hayvansal yağlar, yumuşak peynir, kremler ve benzeri süttten yapılmış besin maddeleri her tarafı kapalı ve sızmaz kaplar içinde; kaşar, gravyer gibi sert peynirler ambalajlı ve açık olarak ayrı kompartımanlarda,
- g) Pastırma ve sucuklar ve diğer konserve etler ambalajlı ve açık olarak raf veya çengellerde muhafaza edilecektir.
- (9) Bu depolarda çalışan işçilere mahsus soyunma, giyinme, yemek yeme, duş yerleri, WC'lerin, besin maddelerinin depo edildiği yerlerle bağlantısı olmayacaktır.
- (10) İşçilerin soğuk hava deposunda çalışabilmelerine bünyelerinin uygun olduğunu gösterir sağlık raporu bulunacaktır. Böyle raporu olmayanlar bu depolarda çalıştırılmayacaktır. Bu yerlerde çalışanlar işyerinin tespit ettiği iş kıyafetini giyeceklerdir.
- (11) Soğuk hava depolarında depoya giren ve çıkan besin maddelerinin çeşit ve miktarı ile giriş ve çıkış tarihlerini kaydedecek bir sistem kurulacak, kayıtlar silintisiz, kazıntısız ve muntazam olacaktır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YANGINDAN KORUNMA

İLE İLGİLİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

Genel Hükümler

MADDE 73 - (1) Her türlü madde hazırlanan, imal edilen, depolanan ve satılan yerler, atölyeler, imalathaneler, fabrikalar, depolar, antrepolar, parlayıcı ve patlayıcı, yanıcı maddelerle çalışılan yerler, eğlence yerleri, konaklama yerleri, yiyip içilen, taranıp temizlenen yerler, halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile eğitim, kültürel ve sportif amaçlarla kullanılacak binaların yapı vasfı betonarme veya kâgir olacaktır. Üzerinde kat bulunmayan tavanların veya tavansız çatıların 5cm kalınlığında tel sıva, demir konstrüksiyon üzerine eternit veya sac kaplı olması bu hükme aykırı olamaz.

(2) Ateşle ilgili işlerin yapıldığı yer kâgir, kapısı demir bölme içine alınarak müstakil hale getirilmiş ve daha önce iskan izni verilmiş eski tesis ve işyerlerinin kolay yanıcı

madde ile çalışılmayan ve bulundurulmayan bölümlerinde ahşap tavan, sundurma, gölgelik ve yazıhane bulunabilir.

(3) Kamu Kuruluşlarına veya özel şahıslara ait asli bünyesi ahşap olan eski eser yapıların bu yönetmelikte yapılabilmesi kagir veya betonarme olması istenen ve işyeri olarak kullanılması amacı ile kiraya verilmesi veya kullanılması yasaktır.

(4) Yangın musluk ve su depolarından su almak, yangın musluklarını karıştırmak ve yangın musluklarının yerlerini gösteren işaret levhalarının yerini değiştirmek, bozmak, kırmak ve tahrip etmek yasaktır.

(5) Her ne surette olursa olsun yangın musluklarının üzerini kapatmak cadde ve sokaklarda itfaiye aracının geçişini güçleştirecek şekilde ip çekmek, tente asmak ve sergi kurmak gibi fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

(6) İtfaiye Müdürlüğünün müsaadesi ve gözetimi olmaksızın ne maksatta olursa olsun açıkta kağıt, bez, paçavra, çöp ve iş altıkları, tel veya kablo yakmak yasaktır.

(7) Umumi yerlerde Emniyet Müdürlüğünün müsaadesi ve gözetimi olmaksızın havai fişek ve benzerlerini satmak veya atmak yasaktır.

(8) Koru, park ve bahçelerde ateş yakma ve ateşle ilgili işler yapmak yasaktır.

(9) Yanmaya ve parlamaya müsait maddeler ile kıvılcımlı külleri kapı önlerine, sokaklara, arsalara atmak, dökmek ve yığmak yasaktır.

(10) Umumi garajların oto tamirhanelerinin benzin depo ve istasyonlarının, parlayıcı maddelerle çalışan fabrikaların atık sularını özel süzgeçlerden geçirmeden akıtmak ve dökmek yasaktır.

(11) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanı, büyük mağazalar ve emsali yerlerin yangın emniyeti için ortak kullanım alanlarını, merdivenlerini, koridorlarını avlularını ve yollarını dükkan ve vitrin yaparak, eşya koyarak, sergi yaparak işgal etmek ve ettirmek yasaktır.

(12) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanları, büyük mağazalar ve benzeri yerlerde satış maksadı ile her cins akaryakıt ve patlayıcı madde depo edilmesi, üç balyadan fazla pamuk ve ot bulundurulması yasaktır.

(13) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanları, yer altı çarşılarında likit petrol gazı kullanma, benzin ve ispiro ocakları ile çalışmak yasaktır. İş hanları ve pasajların zemin katlarında pasajın ve hanın giriş kapısını kullanmayan, ayrı giriş kapısı bulunan tuğla duvarla veya betonarme duvarla bölünerek müstakil hale getirilmiş lokanta ve benzeri yerler bu hüküm dışındadır.

(14) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanları, büyük mağazalar ve benzeri yerlerde ahşap asma kat, ahşap bölme ve ahşap merdiven yaptırılması yasaktır.

(15) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanları, büyük mağazalar ve benzeri yerlerde akaryakıtlı çalışır şalume ile iş yapmak yasaktır.

(16) Kapalı çarşı, pasaj, iş hanları, büyük mağazalar ve yer altı çarşıları ile benzeri yerlerde kolonya imalathanesi, plastik, selüloit ve ahşap malzemeleri toz ve yongasını çıkartan imalathaneler ile ot, kıymık ve samanla çalışan imalathane tesis etmek yasaktır.

(17) Her türlü binalarda sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, kullanılmayacak hale getirmek veya bozuk bulundurmak yasaktır.

(18) Yangına sebebiyet verecek şekilde soba kurmak yasaktır. İnşaat tarzı itibarı ile soba bacası bulunmayan binalarda, soba boruları, cam yerine sac konan pencerelerden veya künkle yalıtılmış duvar deliklerinden çıkarılacak ve sacdan 25cm açıktan çatı seviyesinden 50cm yükseklikte bulundurulacaktır. Kurumların yere damlamaması için kurum borusu zemine kadar indirilecektir.

(19) Her türlü binalarda kalorifer, ocak, soba ve fırın bacalarında yangına sebebiyet

verecek miktarda kurum birikmesini önleyici tedbir almak mecburidir. Binaların ana bacalarının temizliği mülk sahiplerine, kat bacalarının temizliği o katta oturanlara aittir.

(20) Her türlü binalarda odunluk, kömürlük gibi yakıt depo etmek için hazırlanmış yerler dışında, kat sahanlıklarında, balkon ve koridorlarda, çatı aralarında katı ve sıvı yakacakların depo edilmesi yasaktır. Bu fıkranın ve 19. fıkralarının uygulanmasında yöneticisi bulunan binalarda bina yöneticisi sorumludur.

(21) “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilen binalarda, yangın güvenliği ile ilgili yapılacak tesisatlar için “Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu” nun görüşü alınır ve yapının özelliğini etkilemeyecek biçimde algılama, uyarı veya söndürme sistemleri yapılır.

(22) Akaryakıt taşıyan araçların şehir içinde Belediyenin ilan edeceği saatler dışında akaryakıt taşımaları yasaktır.

(23) Yük taşıyan kamyonlarda, 10 kişiden fazla yolcu taşıyan otobüslerde, birer adet 6kg’lık yük taşıyan kamyonetler ile yolcu taşıyan minibüslerde, dolmuş ve diğer mak-satlarla kullanılan otomobillerde en az 2kg lik çok maksatlı kuru kimyevi tozlu 1 adet yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

(24) Araç kapasitesi 20’den fazla olan kapalı tip otoparklarda sprinkler sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye bağlantı ağızları yapılması zorunludur.

(25) Toplam alanı 1900m²’yi aşan bodrumlardaki kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olmalı ve saatte en az 9 hava değişimi sağlamalıdır.

(26) Araçların asansörle alındığı kapalı otoparklarda otomatik söndürme sistemi yapılması zorunludur.

Asansörler

MADDE 74 - (1) Asansör boşluklarına kağıt, çöp ve benzeri yanıcı maddeler koymak ve atmak yasaktır.

(2) Asansör makine daireleri tamamen ateşe dayanıklı malzeme ile yapılmış olacaktır. Asansör kasağının bulunduğu yer yangına karşı korunacak ve bu kısımlarda oturulmasına izin verilmeyecektir.

Akaryakıtla Çalışılan, Depo Edilen ve Satılan Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 75 - (1) Her cins akaryakıt satılan, akaryakıt ile çalışan ve depo edilen yerlerde, uçak alanlarında tesis edilecek yer altı ve yer üstü akaryakıt depoları için Belediyeden ruhsat alınması mecburidir.

(2) Az da olsa merdiven altlarında, koridorlarda, balkonlarda ve halkın girip çıkacağı her türlü yerlerde akaryakıt bulundurmamak yasaktır.

(3) Her türlü akaryakıtın bulunduğu yerlerde sigara içmek, çakmak ve benzerini kullanmak ve ateşle ilgili iş yapmak yasaktır. Bu yerlerde kolayca görülebilecek şekilde bulundurulacak akaryakıtın cinsi ile (YANGIN TEHLİKESİ VARDIR), (SİGARA İÇMEK YASAKTIR) yazılı uyarı levhaları asılacaktır.

(4) Her türlü akaryakıt ve artıklarının, sıhhi tesisat ve kanalizasyon şebekesine, denize, göle ve derelere akıtılması yasaktır.

(5) Bakkal ve benzeri yerlerde perakende gazyağı ve benzeri akaryakıt satışı yasaktır.

Patlayıcı Madde İle Çalışılan Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 76 - (1) Taş ocağı, maden gibi patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde bulundurulacak her cins patlayıcı maddeler, özelliklerine uygun ve işyeri dışındaki özel depolarda bulundurulacaktır.

(2) Bu yerlerde, patlayıcı madde, varil ve sandıklarını açmak yasaktır. Varil ve sandıklar tahta kama, kauçuk veya fiber tokmakla iş yeri dışında açılabilir. İşçilerin yatmasına, yeme içme ve dinlenmesine mahsus yerlerde her cins patlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulması yasaktır.

Barut ve Av Malzemeleri Satış Yerleri Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 77 - (1) Barut ve av malzemesi (parlayıcı ve patlayıcı) satış yerleri üzerinde konut ve başka bir iş yeri bulunmayan ve özellikle bu işe tahsis edilmiş müstakil binalarda olacaktır.

(2) Her sınıf akaryakıt satılan, bulundurulan ve depo edilen yerlerde barut ve av malzemesi satışı yapılmayacaktır.

(3) Barut ve av malzemesi satış yerlerinde ne amaçla olursa olsun ısıtma yapılmayacak, herhangi bir ateş kaynağı bulundurulmayacaktır.

(4) Barut ve av malzemesi satış yerlerinde barut, içi asbestos ile yalıtılmış, üzerinde (BARUT) yazılı sac kasa içinde ve bir yangın halinde başka bir yere taşınabilecek şekilde bulundurulacaktır.

Karpit Depo Edilen ve Çalışılan Yerler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir.

MADDE 78 - (1) Karpitle çalışılan yerlerde bir tenekeden fazla açık karpit kabı bulundurulmayacaktır.

(2) İş yerlerinde mevcut karpit kapları rutubetsiz ve kuru yerlerde bulundurulacaktır.

(3) İş yerlerinde karpit tozu bulundurmak ve karpit tozlarını kanalizasyon şebekesine ve su akıntılarına dökmek yasaktır.

(4) Karpit satılan yerlerin üzerinde iş yeri ve konut altında ise bodrum ve mahzen bulunmayacaktır. Bu yerlerde bulundurulacak karpit miktarı 500kg'ı aşmayacaktır.

(5) Karpit satış yerlerinde karpitler tahta ızgara üzerinde, hava ve su geçirmeyen bir kapakla kapatılmış kaplar içinde bulundurulacaktır.

(6) Karpit bulundurulan yerlere (KARPİT), (YANGIN HALİNDE SU KULLANILMAYACAKTIR) uyarı levhaları asılacaktır.

(7) Karpit depolan konut ve her türlü iş yerleri ile irtibatı olmayan müstakil, tek katlı, kagir ve tabanı su geçirmez özellikte, çatılan eternit, sac ve benzeri hafif malzeme ile kaplı çok iyi havalandırması bulunan yapılarda tesis edilir.

Parlayıcı ve Kimyevi Maddeler Aşağıdaki Hükümlere Tabidir

MADDE 79 - (1) Parlayıcı ve kimyevi maddelerin depolanacağı binalar tek katlı olacaktır. Bu binaların duvarları kalın ve yanmaz maddeden, tavanları ise bir patlama anında meydana gelen basınç artışının serbestçe ve zarar vermeden normal atmosfere çıkabilmesi için yanmaz hafif malzemeden, yan cephedeki pencereler ise kırılmaz camlı ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak şekil ve özellikte olacaktır.

(2) Depoların tabanları pürüzsüz, düz, yanmaz ve herhangi bir maddenin çarpması ile kıvılcım çıkarmaz özellikte ve çok hafif meyilli olacaktır.

(3) Depolar herhangi bir sebeple verilecek suyun veya depolanan sıvı kimyevi maddelerin akarak depo içindeki diğer maddelerin etkilenmesini önleyecek özellikte olacaktır.

(4) Depo kapıları dışa kolay açılır şekilde olacak, giriş kapısı dışında ikinci bir çıkış kapısı bulunacaktır.

(5) Depolar, içindeki parlayıcı ve kimyevi maddeler ile bunların buhar ve gazını tutuşturmayacak derecede merkezi sistemle ısıtılacak ve sistem istenen ısıyı sabit tutmak için otomatik termostatlarla donatılacaktır.

(6) Depolar, asitler, bazlar, organik ve inorganik maddelerin aşındırılması olayından etkilenmeyecek şekilde boyanacaktır.

(7) Depoların elektrik donatımları ve kullanılacak armatürler elektrik arkı oluşturmayacak özellikte olacaktır. Bunun dışında elektrik donatım hattı akım rölesine bağlanacaktır.

(8) Parlayıcı ve kimyevi madde depolarında havalandırma ve benzeri nedenlerle motor kullanılırsa motorlar alev geçirmez kapalı tip olacaktır.

(9) Parlayıcı ve kimyevi madde deposunun çevresine göre konumu değerlendirilecek yağmur ve sel sularının girmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

(10) Parlayıcı ve kimyevi maddeler depolanan binaların dışında depo içinde bulunan maddelerin cins ve miktarını belirtir bir levha asılacaktır.

(11) Parlayıcı ve kimyevi maddeler depolanan binalarda muhafaza edilecek maddeler kimyasal yapılarına göre, yanıcılık ve parlayıcı özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı depolanacaktır.

(12) Bu maddede belirtilen özellikleri taşımayan binalarda, umumi ardiye ve depolarda parlayıcı ve kimyevi madde bulundurulması yasaktır. Bu maddelerle çalışılan iş yerlerinde günlük ve haftalık stok bu maddede belirtilen vasıfları taşıyan binalarda depolanacaktır.

(13) Sıvı kimyevi madde olup ta 1.2. ve 3. sınıf akaryakıt olarak mütalaa edilen eter, benzol, aseton, kolodion, alkol, etil asetat, metil asetat, petrol yağı, etil alkol, toluel'le aynı özellikleri taşıyan sıvı kimyevi maddeler hammadde ve benzeri amaçlarla kullanılarak çalışılan yerlerde bu tür maddeler yer altı tanklarında depolanacaktır.

ONİKİNCİ BÖLÜM SON HÜKÜMLER UYGULAMA

Bu Yönetmelikte belirtilen kuralların denetimini Belediye Zabıtaları yapar

MADDE 80 - (1) Bu yönetmeliğin 41 .maddesinin 1 ve 2.fıkralarına 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununun 12. maddesine göre işlem yapılır, 41 .maddenin diğer maddelerine "İlçe Tüketici Hakem Heyeti" yetkilidir. 11 .maddenin 22. fıkrasına 394 sayılı Hafta Tatil Kanununa göre işlem yapılır.

(2) Bu yönetmelikte yer alan diğer tüm maddelere 1608 sayılı "Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun" un 1. maddesine göre işlem yapılır.

(3) Bu yönetmelikte maddeler halinde yer alan kabahat fillerinin birden fazlasını aynı işyeri yetkilisi veya şahıs işlemişse her bir madde için ayrı ayrı işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 81 - (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 82 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sultangazi Belediye Başkanı yürütür.